

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM

FLOODLIGHT TRAVERSE | Traversa per il montaggio di proiettori su pali e pali



Aree di applicazione

- Impianti sportivi
- Area industriale
- Parcheggi
- Illuminazione stradale

Vantaggi del prodotto

- Supporto flessibile: una traversa adatta a tre diametri comuni di 42, 60 e 76 mm
- Due ingressi cavi separati con guarnizioni in gomma consentono un'installazione sicura e resistente alle intemperie all'interno del palo
- Resistenza alla corrosione C5: testata in ambienti con elevata salinità

Caratteristiche del prodotto


- Adatto per pali con diametro di 42, 60 e 76 mm per un'ampia gamma di installazioni esterne
- Montaggio di 1 proiettore centralmente sulla traversa o 2 proiettori montati sui lati per un'illuminazione più ampia
- Installazione rapida del proiettore con una sola vite o opzionalmente con due viti per una maggiore stabilità
- Viti di bloccaggio per un fissaggio sicuro alla testa dell'albero
- Adatto alla maggior parte dei tipi delle serie FLOODLIGHT FLEX, MAX, AREA e GEN 4



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	266 mm
Larghezza	129 mm
Altezza	132 mm
Peso prodotto	2765,00 g



FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco alluminio
Numero Ral [PIM]	RAL 9006
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-30...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...+80 °C
Montaggio tipo	Viti
Posizione di montaggio	Polo
Sorgente luminosa sostituibile	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------



ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Dicembre 2025
---	------------------------------

Apparecchiatura / Accessori

- Viti per diversi diametri di palo incluse

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM
 Informazioni legali	Legal Insert G11249180

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854680038	Astuccio 1	138 mm x 278 mm x 138 mm	2886.00 g	5.29 dm ³
4099854680045	Cartone di spedizione 3	437 mm x 302 mm x 174 mm	9224.00 g	22.96 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.