


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 330 R 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa

Aree di applicazione

- Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W



Vantaggi del prodotto

- LED 3000 K e 4000 K integrati
- Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W
- Elevata consistenza del colore con SDCM 3
- Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina
- Luce molto omogenea con leggero effetto controluce
- Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Grado di protezione: IP20
- Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC
- Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C)
- Resistenza agli urti: IK08
- Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C
- Solo per uso interno, non adatto per uso esterno




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	16,0 W
Tensione nominale	30...40 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	450 mA

Dati fotometrici


Flusso luminoso	2660 lm
Efficienza luminosa	140 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °




LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT
2660lm




LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT
2660lm

DIMENSIONI E PESO

Diametro	330,00 mm
Altezza	53,00 mm
Peso prodotto	882,00 g



LISOEV 330R 19W 830 840 SF
FLAT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	100000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	50000 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP / MULTI SELECT
-------------------	-------------------------

Apparecchiatura / Accessori

– Cavo di collegamento per installazione diretta integrato

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI LISOEV SF FLAT
	Informazioni legali	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Informazioni legali	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration SF FLAT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration SF FLAT
Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	File IES (IES)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854312212	Astuccio 1	57 mm x 336 mm x 336 mm	1078.00 g	6.44 dm ³
4099854312229	Cartone di spedizione 6	355 mm x 353 mm x 358 mm	7129.00 g	44.86 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DAI			DAI	
4099854312212	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312212	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312229	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312229	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312230	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312230	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312231	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312231	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312232	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312232	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312233	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312233	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312234	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312234	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312235	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312235	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312236	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312236	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312237	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312237	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312238	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312238	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312239	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312239	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312240	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312240	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312241	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312241	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312242	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312242	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312243	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312243	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312244	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312244	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312245	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312245	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312246	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312246	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312247	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312247	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312248	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312248	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312249	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312249	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312250	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312250	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312251	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312251	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312252	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312252	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312253	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312253	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312254	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312254	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312255	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312255	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312256	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312256	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312257	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312257	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312258	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312258	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312259	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312259	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312260	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312260	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312261	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312261	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312262	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312262	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312263	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312263	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312264	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312264	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312265	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312265	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312266	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312266	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312267	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312267	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312268	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312268	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312269	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312269	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312270	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312270	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312271	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312271	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312272	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312272	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312273	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312273	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312274	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312274	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312275	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312275	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312276	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312276	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312277	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312277	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312278	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312278	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312279	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312279	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312280	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312280	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312281	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312281	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312282	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312282	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312283	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312283	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312284	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312284	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312285	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312285	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312286	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312286	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312287	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312287	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312288	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312288	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312289	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312289	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312290	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312290	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312291	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312291	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312292	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312292	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312293	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312293	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312294	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312294	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312295	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312295	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312296	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312296	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312297	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312297	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312298	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312298	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312299	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312299	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT
4099854312300	LICHTEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312300	19W FLAT R19W 830 840 SF FLAT

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.