

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY -CP/P2/500

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Connettori per strisce LED

---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni



---

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tensione nominale | 24 V    |
| Corrente nominale | 5000 mA |

DIMENSIONI E PESO

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza                            | 516 mm              |
| Lunghezza del cavo                   | 500 mm              |
| Larghezza                            | 10,5 mm             |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 10.5 mm             |
| Altezza                              | 4,5 mm              |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 4.5 mm              |
| Sezione dei cavi, lato ingresso      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Peso prodotto                        | 9,5 g               |

COLORI E MATERIALI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+55 °C |
|----------------------|--------------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP00 |
|---------------------|------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                             | Nome del documento |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | LS AY              |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075727403   | BORSA<br>2                     | 80 mm x 120 mm x 5 mm                         | 20.00 g    | 0.05 dm <sup>3</sup> |
| 4058075727410   | Cartone di spedizione<br>100   | 180 mm x 100 mm x 180 mm                      | 1079.00 g  | 3.24 dm <sup>3</sup> |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075727427   | Cartone di spedizione<br>1,000 | 520 mm x 380 mm x 210 mm                      | 11558.00 g | 41.50 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.