


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY P CSW P5 50 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Connettori per strisce LED RGBW



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni
- Adatto per applicazioni interne ed esterne (IP67)

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	4440 mA
Fattore di potenza $\lambda$	-

### Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

## DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	106,0 mm
Lunghezza del cavo	50 mm
Larghezza	18,6 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	18.6 mm
Altezza	7,6 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.6 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione dei cavi, lato uscita	0,5 mm <sup>2</sup>
Peso prodotto	7,6 g

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
Materiale del corpo	Polcarbonato (PC)

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+55 °C
Umidità relativa	0...93 %

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da dicembre 2024
---	------------------------------

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE




Marchi di approvazione	CE / UKCA / EAC
------------------------	-----------------

Norme	CE / UKCA
Grado di protezione	IP67

**DATI LOGISTICI**

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

**DOWNLOAD**

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	CE declaration - LS module
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA declaration - LS module

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854359088	BORSA 2	120 mm x 175 mm x 6 mm	18.20 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4099854359095	Cartone di spedizione 50	220 mm x 200 mm x 150 mm	485.00 g	6.60 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.