

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY VAL -CP/P4/500

Connectors for RGB LED Strips | Connettori per strisce LED RGB



VALUE
CLASS

Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|-------------------|---------|
| Tensione nominale | 24 V |
| Corrente nominale | 3000 mA |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza | 515 mm |
| Lunghezza del cavo | 500 mm |
| Larghezza | 14,6 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 14.6 mm |
| Altezza | 7,7 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 7.7 mm |
| Sezione dei cavi, lato ingresso | 0,5 mm ² |
| Peso prodotto | 35,00 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|------------------|
| Colore del prodotto | Trasparente/Nero |
|---------------------|------------------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -15...+50 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15...+50 °C |


CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP00 |
|---------------------|------|

DATI LOGISTICI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--------------------------|
|  Dichiarazioni di conformità | CE declaration LS AY VAL |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075407800 | BORSA 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 71.00 g | 0.05 dm ³ |
| 4058075407817 | Cartone di spedizione 100 | 180 mm x 100 mm x 250 mm | 3629.00 g | 4.50 dm ³ |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075407824 | Cartone di spedizione 1,000 | 520 mm x 380 mm x 280 mm | 4396.00 g | 55.33 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.