

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Cablaggio a sospensione



Vantaggi del prodotto

- Cavo d'acciaio accessorio per montaggio sospeso di luci continue
- Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto

Caratteristiche del prodotto

- Cavo di sospensione regolabile: 1 x Y sospensione a filo da 1,5 m
- Cavo pendente e fermacavi in acciaio inossidabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Fattore di potenza λ	-
------------------------------	---

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Diametro	4 mm
Altezza	1500 mm
Peso prodotto	50,00 g



LN INV SUSPENSION WIRE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Materiale del corpo	Rame

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Con sorgente luminosa	No
Sorgente luminosa sostituibile	Sì

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

DOWNLOAD


Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LN INV accessories
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218828
	Informazioni legali	Legal Insert G11178159
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854323980	BORSA 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm³
4099854323997	Cartone di spedizione 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.