


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

OFFICE LINEAR SF V SENSOR GY

OFFICE LINEAR SENSOR | Modulo sensore di movimento per Office Linear



Vantaggi del prodotto

- Installazione facile
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Design moderno
- Disponibile nei colori bianco, nero e grigio

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	200...240 V
Frequenza di rete	0 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,90
Classe di sicurezza	I

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	100,00 mm
Larghezza	45,00 mm
Altezza	73,00 mm
Peso prodotto	200,00 g

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Con sorgente luminosa	No
Sorgente luminosa sostituibile	No

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento
Tecnologia di sensore	Microonde
Angolazione del rilevamento del sensore	150 °
Area di rilevamento del sens.movimento	3...7 m
Classificazione IK del sensore	IK03

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / ENEC / EAC
-------	-----------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	OFFICE LINEAR

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854252327	Astuccio 1	180 mm x 260 mm	205.00 g	
4099854252334	Cartone di spedizione 36	537 mm x 292 mm x 294 mm	8671.00 g	46.10 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.