


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Cornici per il montaggio a sospensione dei pannelli



Vantaggi del prodotto

- Installazione senza soluzione di continuità su soffitti in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore

Caratteristiche del prodotto


- Telaio in alluminio estruso



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1231 mm
Larghezza	331 mm
Altezza	76 mm
Peso prodotto	1610,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Sorgente luminosa sostituibile	No

Consigli per la sicurezza

- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

Testo per Tender		Nome del documento
	Documenti per capitolati	RECESSED MOUNT FRAME 1200x300-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075472976	Astuccio 1	1,238 mm x 102 mm x 357 mm	3762.00 g	45.08 dm³
4058075472983	Cartone di spedizione 4	1,257 mm x 422 mm x 380 mm	16493.00 g	201.57 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.