

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SENSOR DIRECT CEILING MOUNTING KIT

SENSOR DIRECT ACCESSORIES | Sensor adapter for surface mounting installations



Aree di applicazione

- Spazi uffici aperti
- Sale riunioni, deposito e pause
- Aule scolastiche
- Scale

Caratteristiche del prodotto

- Consente il montaggio a superficie o ad incasso nel soffitto

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	0 V
-------------------	-----

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	87,00 mm
Larghezza	87,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	87.00 mm
Altezza	45,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	45.00 mm
Diametro	75,00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	-
Spellatura dei cavi in ingresso	-
Peso prodotto	50,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-40...+70 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tipo di installazione	Montaggio a superficie

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di sicurezza	II
---------------------	----

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+70 °C
---------------------------	--------------

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert MCU SELECT DIRECT AND SENSOR DIRECT
	Informazioni legali	App Download guide

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854485770	Astuccio 1	100 mm x 60 mm x 100 mm	67.00 g	0.60 dm ³
4099854485787	Cartone di spedizione 10	320 mm x 220 mm x 125 mm	987.00 g	8.80 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.