

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SP CBO FP RING ADJ ROUND BK

SPOT COMBO FIRE RATED RING ADJUST | Anello sostituibile per SPOT COMBO FIRE RATED ADJUST MS in forma rotonda



Caratteristiche del prodotto


- Disponibile in forma rotonda
- Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato
- Materiale: plastica



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	86,00 mm
Altezza	3 mm
Peso prodotto	16,00 g



SP CBO FP RING ADJ ROUND BK

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Plastica

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Montaggio tipo	Incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Diametro del foro per il montaggio	86,0 mm
Sorgente luminosa sostituibile	No

DOWNLOAD

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854460142	BORSA 1	122 mm x 122 mm x 3 mm	21.00 g	0.04 dm ³
4099854460159	Cartone di spedizione 10	180 mm x 129 mm x 129 mm	347.00 g	3.00 dm ³
4099854460166	Cartone di spedizione 200	659 mm x 375 mm x 282 mm	7540.00 g	69.69 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.