

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SP RING D133 BK

SPOT RING | Anelli di ristrutturazione per ridurre lo spazio esistente nei controsoffitti incassati

Aree di applicazione

- Riadattamento dei ritagli esistenti nei controsoffitti



Vantaggi del prodotto

- Retrofit: sostituzione di vecchie luci da incasso con LEDVANCE SPOT FIX o ADJ nella più recente tecnologia LED
- Standardizzare: ridurre i ritagli esistenti ad uno standard di 68 mm
- Versatile: anelli di risanamento per imbottiture di fori da Ø68 - Ø90 o Ø68 - Ø115 o Ø115 - Ø160 mm

Caratteristiche del prodotto


- Materiale: acciaio
- Adatto solo per LEDVANCE SPOT con foro da 68 mm
- Molle protette da cuscinetti in silicone



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	133 mm
Altezza	3 mm
Peso prodotto	62,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Numero Ral [PIM]	RAL 9004
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Montaggio tipo	Incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Diametro del foro per il montaggio	68...115 mm
Sorgente luminosa sostituibile	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI SP DK FIX P
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI SP AIR FIX P
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY

Testo per Tender		Nome del documento
	Documenti per capitolati	SPOT RING D133 BK-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854013386	BORSA 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm³
4099854013393	Cartone di spedizione 20	145 mm x 145 mm x 60 mm	1365.00 g	1.26 dm³
4099854013409	Cartone di spedizione 160	310 mm x 310 mm x 150 mm	1818.00 g	14.42 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.