

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Connettore di alimentazione per binario di montaggio



Caratteristiche del prodotto


- Connettore di alimentazione senza utensili a 5 e 8 poli



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	98,00 mm
Larghezza	64,00 mm
Altezza	15,00 mm
Peso prodotto	38,6 g



TRUSYS FLEX FEED IN
CONNECTOR 8P

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco/arancione
Materiale del corpo	Poliammide (PA)/Polivinilcloruro (PVC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Guida di montaggio
Sorgente luminosa sostituibile	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
-------	-----------------------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854230233	BORSA 1	35 mm x 57 mm x 26 mm	45.00 g	0.05 dm ³
4099854230240	Cartone di spedizione 300	440 mm x 440 mm x 180 mm	14030.00 g	34.85 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.