


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE

TRUSYS UNIVERSAL WIRE | Cavi per funzione cablaggio passante, a 5 o 7 pin



Caratteristiche del prodotto


- Cavi per funzione cablaggio passante a 5 o 7 pin



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1755,00 mm
Larghezza	42,00 mm
Altezza	15,00 mm
Peso prodotto	200,00 g



TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Plastica

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Sorgente luminosa sostituibile	No
--------------------------------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC
-------	-----------------------------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRUSYS UNIVERSAL
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Trusys Universal
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854317408	BORSA 1	50 mm x 50 mm x 50 mm	205.00 g	0.13 dm³
4099854317415	Cartone di spedizione 30	370 mm x 315 mm x 255 mm	6756.00 g	29.72 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.