


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE

TRUSYS UNIVERSAL WIRE | Cavi per funzione cablaggio passante, a 5 o 7 pin



---

### Caratteristiche del prodotto


- Cavi per funzione cablaggio passante a 5 o 7 pin



## DATI TECNICI

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	3250,00 mm
Larghezza	52,00 mm
Altezza	15,00 mm
Peso prodotto	520,00 g



TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Plastica



### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE



Sorgente luminosa sostituibile	No
--------------------------------	----

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC
-------	-----------------------------------

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRUSYS UNIVERSAL
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Trusys Universal
 Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854317620	BORSA 1	65 mm x 65 mm x 50 mm	525.00 g	0.21 dm <sup>3</sup>
4099854317637	Cartone di spedizione 25	370 mm x 315 mm x 255 mm	13731.00 g	29.72 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.