

CABLYBOX

Articoli: 15040/D 15040/S



Descrizione articolo

Cablybox con:

- 1 presa USB
 - 1 presa Schuko 10/16A 250V~
 - 1 LED
 - Interruttore laterale
- Cavo 1.5 mt - 3G 1.50
con spina 16A 250V~

Materiale articolo

Porcellana bianca

Interruttore

Laterale (Destro o Sinistro)

Disgiuntore di corrente

Non presente

Dimensioni articolo	Larghezza 15,0 cm – Altezza 17 cm – Spessore 7,6 cm
Colore articolo	Bianco
Potenza prelevabile	3.000 W
Tensione nominale	250 V~
Tipologia presa	Schuko + 10/16A 250V~ 2 poli+T+T con alveoli di sicurezza USB
Tipologia luce	LED
Uscita cavo	Assiale
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVF a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G1,50 mm
Colore isolamento cavi	Giallo-verde, Blu, Marrone
Colore cavo	Bianco
Tipologia spina	SP16 - 16A 250V~ Spina stampata a marchio IMQ
Norme di riferimento:	CEI 23-50 CEI 23-124 Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE

Codice Articolo	Interruttore	Tipologia cavo	Lunghezza lineare cavo	Confezione	Pezzi x cartone
15040/D	Laterale destro	3G1.5mm ²	1,5 m	Scatola	1
15040/S	Laterale sinistro	3G1.5mm ²	1,5 m		1

Articoli confezionati singolarmente con termoformatura

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EG360
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento

	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE
---	--

