



SERIE MINIMAL

Articoli: 18101



Tipologia articolo	Lampadario a 3 sospensioni con cavi rivestimento tessile con Relè e telecomando per accensione e spegnimento indipendenti delle singole luci
Serie	MINIMAL
Materiale	Porcellana bianca
Colore	Bianco lucido



Dimensioni



A 60 mm
 H 80 mm
 B 313 mm

Entrata cavo	Posteriore
Attacco cavo	Morsetti a vite
Attacco lampada	E27 50 Hz 220 V~
Potenza max lampada	60 W
Grado di protezione	IP20
Portalampade	Materiale plastico
Misure cavo sospensioni	50/60/70 cm
Norme di riferimento:	Conforme ai requisiti essenziali della direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC e successive modifiche


Codice Articolo	Descrizione	Portalampade	Attacco	Confezione	Pezzi x cartone
18101	Lampadario a 3 sospensioni con cavi rivestimento tessile + relè e telecomando	In materiale plastico	E27	Scatola singola	1

	<p>A fine vita, il prodotto NON deve essere smaltito con altri rifiuti domestici, ma va consegnato ai centri di raccolta designati per il riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)</p>
	<p>Articoli conformi alle direttive CE di riferimento</p>




leprolunghe[®]
Le Prolunghe


Articolo
5981/LI

 Questo prodotto è compatibile con lampade di classi energetiche:

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

LED



874/2012 

Etichetta energetica in conformità al
Regolamento Europeo UE 874/2012

Se l'articolo viene esposto al pubblico,
l'etichetta della classe energetica deve
essere fornita nella lingua della nazione in
cui il prodotto viene venduto.