

TAVOLETTE CABLY

Articoli:	235	235/N	235/3	235/3-N
	235/N-S			



Descrizione articolo	Tavoletta multipresa polivalente con cavo – 5 prese 10/16A + Schuko
Materiale articolo	PC/ABS autoestinguento
Interruttore	Non presente
Disgiuntore di corrente	Non presente
Dimensioni articolo	Larghezza 5,8 cm – Altezza 4,5 cm – Lunghezza 29,5 cm
Colore articolo	Bianco o nero
Potenza prelevabile	3.000 W
Tensione nominale	250 V~
Tipologia presa	10/16A+ schuko 250V~ 2 poli+T+T con alveoli di sicurezza
Uscita cavo	Assiale
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVF a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G1,50 mm
Colore isolamento cavi	Giallo-verde, Blu, Marrone
Colore cavo	Bianco o nero
Tipologia spina	Stampata – 2 poli + T S16 – 16A 250V~ – a marchio IMQ

Norme di riferimento: CEI 23-50
 CEI 23-124
 Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare cavo	Confezione	Pezzi x cartone
235	Bianco	3G1.5mm ²	1,5 m	Scatola	18
235/N	Nero	3G1.5mm ²	1,5 m		18
235/3	Bianco	3G1.5mm ²	3 m		16
235/3-N	Nero	3G1.5mm ²	3 m		16
235/N-S	Nero	3G1.5mm ²	1,5 m	Sacchetto con cavaliere	16


Articoli confezionati singolarmente con termoformatura

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EG360
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE



CABLY, IL MIO VERO NOME

Posizionabile su qualsiasi superficie



Cably

Lo sviluppo di un brevetto esclusivo:
La prima presa universale senza viti!
Per fissaggio a parete o da appoggio.
Sempre in piano su tutte le superfici.

Possibilità lunghezza cavo a richiesta

Tavolette realizzate in PC/ABS
autoestinguento

Larghezza: 5,8 cm
Altezza senza interruttore: 4,5 cm
Altezza con interruttore: 5,3 cm
Lunghezza:

3 prese	4 prese	5 prese	6 prese	7 prese
20,5 cm	24,5 cm	29,5 cm	33,5 cm	38 cm

