

TAVOLETTE CABLY

| | | | | |
|------------------|--------------|-------|-------|---------|
| Articoli: | 293 293/S | 293/N | 293/3 | 293/3-N |
|------------------|--------------|-------|-------|---------|



| | |
|--------------------------------|--|
| Descrizione articolo | Tavoletta multipresa polivalente con cavo – 3 prese 10/16A + Schuko |
| Materiale articolo | PC/ABS autoestinguente |
| Interruttore | Bipolare a led |
| Disgiuntore di corrente | Non presente |
| Dimensioni articolo | Larghezza 5,8 cm – Altezza 4,5 cm – Lunghezza 20,5 cm |
| Colore articolo | Bianco o nero |
| Potenza prelevabile | 3.000 W |
| Tensione nominale | 250 V~ |
| Tipologia presa | 10/16A+ schuko 250V~ 2 poli+T+T con alveoli di sicurezza |
| Uscita cavo | Assiale |
| Tipologia cavo | Cavo plastigomma H05VVF a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC |
| Sezione cavi utilizzati | 3G1,50 mm |
| Colore isolamento cavi | Giallo-verde, Blu, Marrone |
| Colore cavo | Bianco o nero |
| Tipologia spina | Stampata – 2 poli + T S16 – 16A 250V~ – a marchio IMQ |
| Norme di riferimento: | CEI 23-50 CEI 23-124 Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE |

| Codice Articolo | Colore | Sezione | Lunghezza lineare cavo | Confezione | Pezzi x cartone |
|-----------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 293 | Bianco | 3G1.5mm ² | 1,5 m | Scatola | 24 |
| 293/N | Nero | 3G1.5mm ² | 1,5 m | | 24 |
| 293/3 | Bianco | 3G1.5mm ² | 3 m | | 20 |
| 293/3-N | Nero | 3G1.5mm ² | 3 m | | 20 |
| 293/S | Bianco | 3G1.5mm ² | 1,5 m | Sacchetto con cavaliere | 18 |


Articoli confezionati singolarmente con termoformatura

| | |
|---|--|
|  | Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EG360 |
|  | Articoli conformi alle direttive CE di riferimento |
|  | Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE |



CABLY, IL MIO VERO NOME

Posizionabile su qualsiasi superficie



Cably

Lo sviluppo di un brevetto esclusivo:
La prima presa universale senza viti!
Per fissaggio a parete o da appoggio.
Sempre in piano su tutte le superfici.

Possibilità lunghezza cavo a richiesta

Tavolette realizzate in PC/ABS
autoestinguento

Larghezza: 5,8 cm
Altezza senza interruttore: 4,5 cm
Altezza con interruttore: 5,3 cm
Lunghezza:

| 3 prese | 4 prese | 5 prese | 6 prese | 7 prese |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20,5 cm | 24,5 cm | 29,5 cm | 33,5 cm | 38 cm |

