

TAVOLETTE CABLY

Articoli: 305 305/S



Descrizione articolo	Tavolettina multipresa polivalente con cavo – 5 prese 10/16A + Schuko con interruttore bipolare – con protezione dalle sovratensioni munito di disgiuntore di corrente
Materiale articolo	PC/ABS autoestinguente
Interruttore	Bipolare a LED – luce bianca
Disgiuntore di corrente	Presente
Dimensioni articolo	Larghezza 5,8 cm – Altezza 5,3 cm – Lunghezza 29,5 cm
Colore articolo	Bianco
Potenza prelevabile	3.000 W
Tensione nominale	250 V~
Tipologia presa	10/16A+ schuko 250V~ 2 poli+T+T con alveoli di sicurezza
Uscita cavo	Assiale
Tipologia cavo	Cavo plastigomma H05VVF a norme europee ◀HAR ▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC
Sezione cavi utilizzati	3G1,50 mm
Colore isolamento cavi	Giallo-verde, Blu, Marrone
Colore cavo	Bianco
Tipologia spina	16A 250V~ 2P+T Spina stampata a marchio IMQ
Norme di riferimento:	CEI 23-50 CEI 23-124 Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE


Codice Articolo	Colore	Lunghezza lineare cavo	Confezione	Pezzi x cartone
305	Bianco	1,5 m	Scatola con singoli articoli confezionati in termoformatura	18
305/S	Bianco	1,5 m	Scatola con singoli articoli confezionati in sacchetto con cavaliere	18

	Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EC587
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento



CABLY, IL MIO VERO NOME

Posizionabile su qualsiasi superficie



Cably

Lo sviluppo di un brevetto esclusivo:
La prima presa universale senza viti!
Per fissaggio a parete o da appoggio.
Sempre in piano su tutte le superfici.

Possibilità lunghezza cavo a richiesta

Tavolette realizzate in PC/ABS
autoestinguente

Larghezza: 5,8 cm
Altezza senza interruttore: 4,5 cm
Altezza con interruttore: 5,3 cm
Lunghezza:

3 prese	4 prese	5 prese	6 prese	7 prese
20,5 cm	24,5 cm	29,5 cm	33,5 cm	38 cm

