


ILLUMINAZIONE/MINUTERIA

Articoli: 501 501\N



Descrizione articolo	Portalampada monocorpo attacco E14 – semifilettato
Materiale	Termoplastico
Corrente nominale	2A
Tensione nominale	250V~
Temperatura nominale	T180 – T210
Morsetti	A doppia molla per l'inserimento rapido di due cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 1,5 mm ²
Camicia	Semifilettata
Colore	Bianco o nero
Fissaggio	Con cappelli a scatto
Certificazione	IMQ  ENEC 03 
Norme di riferimento:	EN 60238 Direttiva europea bassa tensione



Per sganciare il cappello a scatto dal moncorpo E14 inserire il cacciavite ed esercitare una leggera pressione nello spazio compreso tra la parte esterna del moncorpo ed il cappello a scatto.

Tutti i cappelli sono provvisti di doppia uscita laterale dei cavi.

Codice Articolo	Sezione cavo	Colore	Confezione	Pezzi x cartone
501	Portalamпада monocorpo attacco E14 – semifilettato	Bianco	Scatola	25
501/N	Portalamпада monocorpo attacco E14 – semifilettato	Nero		25

	Articolo in possesso di certificazione IMQ
	Articolo in possesso di certificazione ENEC
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE

