


**ILLUMINAZIONE/MINUTERIA**

**Articoli:** 511 511\N



<b>Descrizione</b>	Portalampada monocolpo attacco E27 – semifilettato
<b>Materiale</b>	Termoplastico
<b>Corrente nominale</b>	4A
<b>Tensione nominale</b>	250V~
<b>Temperatura nominale</b>	T180 – T210
<b>Morsetti</b>	A doppia molla per l'inserimento rapido di due cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Camicia</b>	Semifilettata
<b>Colore</b>	Bianco o nero
<b>Fissaggio</b>	Con cappello ad innesto rapido
<b>Certificazione</b>	  IMQ ENEC 03
<b>Norme di riferimento:</b>	EN 60238 Direttiva europea bassa tensione



Per sganciare il cappello a scatto dal monocorpo E27 inserire il cacciavite ed esercitare una leggera pressione sul cappello a scatto, dentro la finestrella dietro i contatti, all'interno del monocorpo.

Tutti i cappelli sono provvisti di doppia uscita laterale dei cavi.

Codice Articolo	Sezione cavo	Colore	Confezione	Pezzi x cartone
511	Portalampada monocorpo attacco E27 – semifilettato	Bianco	Scatola	35
511/N	Portalampada monocorpo attacco E27 – semifilettato	Nero		35

	Articolo in possesso di certificazione IMQ
	Articolo in possesso di certificazione ENEC
	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE



**LE PROLUNGHE**  
Scheda Tecnica  
511  
Ver 3 – 15/03/2023

