

SICUREZZA TIGRARTO – RADIO - RASOIO



Articoli: 5160



Descrizione articolo	Prolunga estensibile radio-registratori
Colore articolo	Nero
Colori cavo	Nero
Tipologia cavo	Cavo estensibile
Sezione cavi utilizzati	2X0,5 mm ²
Tensione nominale	250V
Campo di temperatura	N.A.
Colori isolamento	N.A.
Estensione massima	70%
Tipologia spina	Spina 2,5A 250V~
Presca utilizzata	Presca passo Ø2,4 concava
Tipo di morsetti	N.A.
Uscita cavo	Assiale
Norme di riferimento	CEI 23-50

NOTA BENE:

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirale.
 L'estensione massima del cavo spirale è pari al 70% della lunghezza del cavo lineare utilizzato.



LEGENDA

DS Diametro spirale esterno
 DI Diametro spirale interno

Sezione cavo mm ²	Diametro esterno del cavo mm. $\pm 0,30$	DI - Diametro interno nominale della spirale mm.	DS - Diametro esterno nominale della spirale mm.
2x0,5	5,70	6	17,4

Codice Articolo	Colore	Sezione	Lunghezza lineare	Confezione		Pezzi x cartone
5160	Nero	2X0.5mm ²	2.5 m		Sacchetto con cavaliere	45

	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE

