


**SERIE PIETRA**

**Articoli:** 8380



**Tipologia articolo** Rosone in cordierite completo di viti  
**Serie** PIETRA  
**Corpo frutto** Corpo in due pezzi – Cordierite (pietra lavorata, tipo pietra leccese)  
**Colore** Bianco opaco  
**Frutto interno** N.A.  
**Dimensioni frutto**



Ø 68 mm  
H 30 mm

**Accessori** Completo di viti ottonate per fissaggio del corpo

**Note** Adatto per impianti a vista – Da fissare a parete con viti e tasselli NON FORNITI - utilizzabile in abbinamento con Treccia Cotone LE PROLUNGHE

**Norme di riferimento:** N.A.

| Codice Articolo | Descrizione                           | Confezione      | Pezzi x cartone |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8380            | Rosone in cordierite completo di viti | Scatola singola | 3               |

|                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Articoli conformi alle direttive CE di riferimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



**Consigli per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”**



 C'ERA  
UNA  
VOLTA

## Un impianto a regola d'arte

Regole per il corretto montaggio  
degli impianti con cavo a vista

- 1 Utilizzare solo **Treccia Cotone** a doppio rivestimento  
sezioni cavi disponibili 3G1 - 3G1.5 - 3G2.5 - 4G1.5  
(CODICI 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253) “C'era una volta”
- 2 Utilizzare un **isolatore** almeno ogni 30 cm di cavo steso
- 3 Utilizzare la **Basetta** per le seguenti serie:  
Elite, Nera, Cotto, Tonda, Rettangolo, Sasso, Oval, Restyling.  
Per frutti ø 70 utilizzare la basetta piccola  
Per frutti ø 90 utilizzare la basetta grande
- 4 Utilizzare solo per **impianti interni a Vista** (non impianto completo)
- 5 Fare installare da un **Tecnico Specializzato**.

*dal 1986 con te*

**Schema per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”**



**CONSIGLI PER L'IMPIANTO TRECCIA**

- Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell'isolatore per evitare l'apertura della treccia.
- Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone “C'era una volta” a doppio rivestimento.

