

SERIE RAME

Articoli: 8744



Tipologia articolo Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~ completo di viti
Serie RAME
Corpo frutto Base in rame e frutto in porcellana bianca
Colore Bianco lucido
Frutto interno Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~
Dimensioni frutto



Ø 77 mm
H 38 mm


Entrata cavo n. 4 aperture laterali da mm 15mm x 10mm (h) per passaggio cavi
Attacco cavo Morsetti a vite
Accessori Completo di viti ottonate per fissaggio del corpo
Note Posizionare le clip fermatubo almeno ogni metro lineare di tubazione.
La piastrina di sostegno posta sotto la clip garantisce la perfetta linearità con la base portafrutto.
Non utilizzare i collegamenti elettrici all'interno dell'impianto con linea Rame cavi unipolari; utilizzare solo cavi a doppio rivestimento.
Norme di riferimento: Conforme ai requisiti essenziali della direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC e successive modifiche

Codice Articolo	Descrizione	Confezione	Pezzi x cartone
8744	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~ completo di viti	Scatola singola	12

	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
---	--



Schema per la realizzazione di un impianto a vista:



CONSIGLI PER L'IMPIANTO

- Posizionare le clip fermatubo almeno ogni metro lineare di tubazione.
- La piastrina di sostegno posta sotto la clip garantisce la perfetta linearità con la base portafrutto.
- Non utilizzare per i collegamenti elettrici all'interno dell'impianto con linea Rame cavi unipolari; utilizzare solo cavi a doppio rivestimento