




SERIES: CUBIT BRAND: i-LED




CUBIT Q60




CUBIT Q85



CUBIT Q110



CUBIT Q130



## Installazione / Manutenzione

L'articolo dovrà essere installato da personale qualificato, **seguendo le normative d'installazione vigenti del paese di appartenenza**; In caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione dell'articolo contattare il servizio clienti Linea Light tramite la seguente mail: [support@linealight.com](mailto:support@linealight.com).

**SONO SEVERAMENTE VIETATE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARTICOLO MENTRE QUEST ULTIMO È IN FUNZIONE: !!! ATTENZIONE !!! DURANTE IL FUNZIONAMENTO ALCUNE PARTI DELL'APPARECCHIO POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE.**

## Installation / Maintenance

The article must be installed by qualified personnel, **following the installation regulations in force in your country**; In the event of malfunction or need for maintenance of the article, contact Linea Light customer service via the following e-mail: [support@linealight.com](mailto:support@linealight.com).

**IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO INSTALL AND MAINTAIN THE ARTICLE WHILE IT IS IN OPERATION; !!! WARNING !!! DURING OPERATION, CERTAIN PARTS OF THE APPLIANCE MAY REACH HIGH TEMPERATURES.**

**LINEA LIGHT declines any kind of responsibility** if the instructions provided in the following instruction manual and in the main manual present in the article's packaging are not followed.

## UTILIZZO CONFORME:

L'apparecchio è garantito esclusivamente se l'articolo in questione sia stato installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale di istruzioni e da quello generale presenti all'interno dell'imballo e scaricabili dal sito: [www.linealight.com](http://www.linealight.com); **In caso di mancata osservazione delle precedenti avvertenze, l'azienda LINEA LIGHT declinerà ogni tipologia di responsabilità.**

Un utilizzo scorretto dell'articolo può influire nella durata utile della lampada e/o potrebbe causarne un guasto precoce. Evitare la pulizia dell'apparecchio utilizzando agenti chimici aggressivi, è sufficiente passare l'articolo con uno straccio inumidito con acqua. Per ulteriori avvertenze e/o spiegazioni di eventuali simboli si prega di visionare il foglio istruzioni generale.

**CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER FUTURI LAVORI DI INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE.**

## COMPLIANT USE:

The luminaire is only guaranteed if the article in question has been installed in accordance with the instructions given in this instruction manual and the general manual found inside the packaging and downloadable from: [www.linealight.com](http://www.linealight.com); **In the event of failure to comply with the above warnings, LINEA LIGHT declines all liability.**

Incorrect use of the article may affect the service life of the lamp and/or cause it to fail prematurely. Avoid cleaning the fixture using harsh chemicals, simply wipe the item with a cloth dampened with water. For further warnings and/or explanations of possible symbols please refer to the general instruction sheet.

**KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE INSTALLATION/MAINTENANCE WORK.**

(ITA) - I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. (ENG) - All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used. (FRA) - Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit. (ESP) - Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto. (GER) Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originale oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTIONS

REVISIONE N°.  
REVISION N°.

DATA

Rev.00

14/04/2025

LED-FG1899

SERIES: CUBIT BRAND: i-LED

\* LA POTENZA W E' INDICATA IN DC  
\* THE POWER W IS INDICATED IN DC

| MODELLI / MODELS |                                     |                                   |              |              |               |                |        |     |                            |      |      |                        |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------|-----|----------------------------|------|------|------------------------|
| CODE             | Dimensions<br>(LxWxH /<br>Ø x H mm) | Electrical<br>insulation<br>Class | POWER<br>(W) | CLASS I / II |               | WEIGHT<br>(Kg) | I<br>P | CRI | Energy class light source  |      |      | No.<br>light<br>source |
|                  |                                     |                                   |              | INPUT (V)    | SEQUENCY (Hz) |                |        |     | Temperature color LED (°K) |      |      |                        |
|                  |                                     |                                   |              | CLASS III    |               |                |        |     | 2700                       | 3000 | 4000 |                        |
|                  |                                     |                                   |              | VOLTAGE (V)  | CURRENT (mA)  |                |        |     |                            |      |      |                        |
| 77413            | 60x60x61                            | I                                 | 3,2          | 220-240      | 50/60         | 0,329          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 77414            |                                     | I                                 | 3,2          | 220-240      | 50/60         | 0,329          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 77415            |                                     | I                                 | 3,2          | 220-240      | 50/60         | 0,329          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 77416            |                                     | I                                 | 3,2          | 220-240      | 50/60         | 0,329          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 77418            |                                     | I                                 | 6,5          | 220-240      | 50/60         | 0,311          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 2                      |
| 77419            |                                     | I                                 | 6,5          | 220-240      | 50/60         | 0,311          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 2                      |
| 77420            |                                     | I                                 | 6,5          | 220-240      | 50/60         | 0,311          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 2                      |
| 77421            |                                     | I                                 | 6,5          | 220-240      | 50/60         | 0,311          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 2                      |
| 77423            |                                     | I                                 | 6,5          | 220-240      | 50/60         | 0,311          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 2                      |
| 77424            |                                     | I                                 | 6,5          | 220-240      | 50/60         | 0,311          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 2                      |
| 77425            |                                     | I                                 | 6,5          | 220-240      | 50/60         | 0,311          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 2                      |
| 77426            |                                     | I                                 | 6,5          | 220-240      | 50/60         | 0,311          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 2                      |
| 77427            |                                     | I                                 | 6,5          | 220-240      | 50/60         | 0,311          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 2                      |
| 76584            | 89x89x88                            | I                                 | 8,7          | 220-240      | 50/60         | 0,853          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76585            |                                     | I                                 | 8,7          | 220-240      | 50/60         | 0,853          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76586            |                                     | I                                 | 8,7          | 220-240      | 50/60         | 0,853          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76587            |                                     | I                                 | 8,7          | 220-240      | 50/60         | 0,853          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76589            |                                     | III                               | 5,5*         | 9            | C.C. max 630  | 0,828          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76590            |                                     | III                               | 5,5*         | 9            | C.C. max 630  | 0,828          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76591            |                                     | III                               | 5,5*         | 9            | C.C. max 630  | 0,828          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76592            |                                     | III                               | 5,5*         | 9            | C.C. max 630  | 0,828          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76614            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,783          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76615            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,783          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76616            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,783          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76617            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,783          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76619            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,753          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76620            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,753          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76621            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,753          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76622            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,753          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76624            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,843          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76625            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,843          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76626            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,843          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76627            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,843          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76629            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,813          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76630            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,813          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76631            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,813          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76632            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,813          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76634            |                                     | I                                 | 7            | 220-240      | 50/60         | 0,796          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 1                      |
| 76635            |                                     | I                                 | 7            | 220-240      | 50/60         | 0,796          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 1                      |
| 76636            |                                     | I                                 | 7            | 220-240      | 50/60         | 0,796          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 1                      |
| 76637            |                                     | I                                 | 7            | 220-240      | 50/60         | 0,796          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 1                      |
| 76639            |                                     | I                                 | 14           | 220-240      | 50/60         | 0,761          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 2                      |
| 76640            |                                     | I                                 | 14           | 220-240      | 50/60         | 0,761          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 2                      |
| 76641            |                                     | I                                 | 14           | 220-240      | 50/60         | 0,761          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 2                      |
| 76642            |                                     | I                                 | 14           | 220-240      | 50/60         | 0,761          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 2                      |
| 76649            |                                     | I                                 | 7            | 220-240      | 50/60         | 0,851          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 1                      |
| 76650            |                                     | I                                 | 7            | 220-240      | 50/60         | 0,851          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 1                      |
| 76651            |                                     | I                                 | 7            | 220-240      | 50/60         | 0,851          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 1                      |
| 76652            |                                     | I                                 | 7            | 220-240      | 50/60         | 0,851          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 1                      |
| 76654            |                                     | I                                 | 14           | 220-240      | 50/60         | 0,871          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 2                      |
| 76655            |                                     | I                                 | 14           | 220-240      | 50/60         | 0,871          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 2                      |
| 76656            |                                     | I                                 | 14           | 220-240      | 50/60         | 0,871          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 2                      |
| 76657            |                                     | I                                 | 14           | 220-240      | 50/60         | 0,871          | 65     | 80  | /                          | **   | **   | 2                      |
| 77490            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,86           | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 77491            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,86           | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 77492            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,86           | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 77493            |                                     | I                                 | 15,5         | 220-240      | 50/60         | 0,86           | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 77495            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,802          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 77496            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,802          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 77497            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,802          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 77498            |                                     | III                               | 11*          | 18           | C.C. max 630  | 0,802          | 65     | 80  | F                          | E    | E    | 2                      |
| 76321            | 114x114x113                         | I                                 | 11           | 220-240      | 50/60         | 1,378          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76322            |                                     | I                                 | 11           | 220-240      | 50/60         | 1,378          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76323            |                                     | I                                 | 11           | 220-240      | 50/60         | 1,378          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |
| 76324            |                                     | I                                 | 11           | 220-240      | 50/60         | 1,378          | 65     | 80  | E                          | E    | E    | 1                      |



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTIONS

REVISIONE N°.  
REVISION N°.

DATA

Rev.00

14/04/2025

LED-FG1899

SERIES: CUBIT BRAND: i-LED

\* LA POTENZA W E' INDICATA IN DC  
\* THE POWER W IS INDICATED IN DC

| MODELLI / MODELS |                                     |                                   |              |              |                |                |        |     |                            |              |    |                        |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------|-----|----------------------------|--------------|----|------------------------|
| CODE             | Dimensions<br>(LxWxH /<br>Ø x H mm) | Electrical<br>Insulation<br>Class | POWER<br>(W) | CLASS I / II |                | WEIGHT<br>(Kg) | I<br>P | CRI | Energy class light source  |              |    | No.<br>light<br>source |
|                  |                                     |                                   |              | INPUT (V)    | FREQUENCY (Hz) |                |        |     | Temperature color LED (°K) |              |    |                        |
|                  |                                     |                                   |              |              |                |                |        |     | CLASS III                  |              |    |                        |
|                  |                                     |                                   |              |              |                |                |        |     | VOLTAGE (V)                | CURRENT (mA) |    |                        |
| 76326            | 134x134x133                         | I                                 | 7,5          | 220-240      | 50/60          | 152            | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76327            |                                     | I                                 | 7,5          | 220-240      | 50/60          | 152            | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76328            |                                     | I                                 | 7,5          | 220-240      | 50/60          | 152            | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76329            |                                     | I                                 | 7,5          | 220-240      | 50/60          | 152            | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76351            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1489           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76352            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1489           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76353            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1489           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76354            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1489           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76356            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 1641           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76357            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 1641           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76358            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 1641           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76359            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 1641           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76361            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1475           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76362            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1475           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76363            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1475           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76364            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1475           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76366            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 1627           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76367            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 1627           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76368            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 1627           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76369            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 1627           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76559            |                                     | I                                 | 10           | 220-240      | 50/60          | 14             | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 1                      |
| 76560            |                                     | I                                 | 10           | 220-240      | 50/60          | 14             | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 1                      |
| 76561            |                                     | I                                 | 10           | 220-240      | 50/60          | 14             | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 1                      |
| 76562            |                                     | I                                 | 10           | 220-240      | 50/60          | 14             | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 1                      |
| 76564            |                                     | I                                 | 20           | 220-240      | 50/60          | 133            | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 2                      |
| 76565            |                                     | I                                 | 20           | 220-240      | 50/60          | 133            | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 2                      |
| 76566            |                                     | I                                 | 20           | 220-240      | 50/60          | 133            | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 2                      |
| 76567            |                                     | I                                 | 20           | 220-240      | 50/60          | 133            | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 2                      |
| 76574            |                                     | I                                 | 10           | 220-240      | 50/60          | 15             | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 1                      |
| 76575            |                                     | I                                 | 10           | 220-240      | 50/60          | 15             | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 1                      |
| 76576            |                                     | I                                 | 10           | 220-240      | 50/60          | 15             | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 1                      |
| 76577            |                                     | I                                 | 10           | 220-240      | 50/60          | 15             | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 1                      |
| 76579            |                                     | I                                 | 20           | 220-240      | 50/60          | 153            | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 2                      |
| 76580            |                                     | I                                 | 20           | 220-240      | 50/60          | 153            | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 2                      |
| 76581            |                                     | I                                 | 20           | 220-240      | 50/60          | 153            | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 2                      |
| 76582            |                                     | I                                 | 20           | 220-240      | 50/60          | 153            | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 2                      |
| 77470            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1582           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 77471            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1582           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 77472            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1582           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 77473            |                                     | I                                 | 212          | 220-240      | 50/60          | 1582           | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 77475            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 173            | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 77476            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 173            | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 77477            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 173            | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 77478            |                                     | I                                 | 15           | 220-240      | 50/60          | 173            | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76246            | 134x134x133                         | I                                 | 17           | 220-240      | 50/60          | 2,06           | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76247            |                                     | I                                 | 17           | 220-240      | 50/60          | 2,06           | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76248            |                                     | I                                 | 17           | 220-240      | 50/60          | 2,06           | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76249            |                                     | I                                 | 17           | 220-240      | 50/60          | 2,06           | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76251            |                                     | I                                 | 17           | 220-240      | 50/60          | 2,122          | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76252            |                                     | I                                 | 17           | 220-240      | 50/60          | 2,122          | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76253            |                                     | I                                 | 17           | 220-240      | 50/60          | 2,122          | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76254            |                                     | I                                 | 17           | 220-240      | 50/60          | 2,122          | 65     | 80  | E                          | E            | E  | 1                      |
| 76276            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,203          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76277            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,203          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76278            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,203          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76279            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,203          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76281            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,208          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76282            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,208          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76283            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,208          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76284            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,208          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76291            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,087          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76292            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,087          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76293            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,087          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76294            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,087          | 65     | 80  | F                          | E            | E  | 2                      |
| 76296            |                                     | I                                 | 12           | 220-240      | 50/60          | 1981           | 65     | 80  | /                          | **           | ** | 1                      |

SERIES: CUBIT BRAND: i-LED

| MODELLI / MODELS |                                     |                                   |              |              |                |                |        |     |                            |              |      |                        |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------|-----|----------------------------|--------------|------|------------------------|
| CODE             | Dimensions<br>(LxWxH /<br>Ø x H mm) | Electrical<br>Insulation<br>Class | POWER<br>(W) | CLASS I / II |                | WEIGHT<br>(Kg) | I<br>P | CRI | Energy class light source  |              |      | No.<br>light<br>source |
|                  |                                     |                                   |              | INPUT (V)    | FREQUENCY (Hz) |                |        |     | Temperature color LED (°K) |              |      |                        |
|                  |                                     |                                   |              |              |                |                |        |     | CLASS III                  |              |      |                        |
|                  |                                     |                                   |              |              |                |                |        |     | VOLTAGE (V)                | CURRENT (mA) | 2700 |                        |
| 76297            | 134x134x133                         | I                                 | 12           | 220-240      | 50/60          | 1981           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76298            |                                     | I                                 | 12           | 220-240      | 50/60          | 1981           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76299            |                                     | I                                 | 12           | 220-240      | 50/60          | 1981           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76301            |                                     | I                                 | 24           | 220-240      | 50/60          | 1898           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76302            |                                     | I                                 | 24           | 220-240      | 50/60          | 1898           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76303            |                                     | I                                 | 24           | 220-240      | 50/60          | 1898           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76304            |                                     | I                                 | 24           | 220-240      | 50/60          | 1898           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76311            |                                     | I                                 | 12           | 220-240      | 50/60          | 2,21           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76312            |                                     | I                                 | 12           | 220-240      | 50/60          | 2,21           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76313            |                                     | I                                 | 12           | 220-240      | 50/60          | 2,21           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76314            |                                     | I                                 | 12           | 220-240      | 50/60          | 2,21           | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 1                      |
| 76316            |                                     | I                                 | 24           | 220-240      | 50/60          | 2,356          | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 2                      |
| 76317            |                                     | I                                 | 24           | 220-240      | 50/60          | 2,356          | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 2                      |
| 76318            |                                     | I                                 | 24           | 220-240      | 50/60          | 2,356          | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 2                      |
| 76319            |                                     | I                                 | 24           | 220-240      | 50/60          | 2,356          | 65     | 80  | /                          | **           | **   | 2                      |
| 77438            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,259          | 65     | 80  | F                          | E            | E    | 2                      |
| 77439            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,259          | 65     | 80  | F                          | E            | E    | 2                      |
| 77440            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,259          | 65     | 80  | F                          | E            | E    | 2                      |
| 77441            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,259          | 65     | 80  | F                          | E            | E    | 2                      |
| 77443            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,264          | 65     | 80  | F                          | E            | E    | 2                      |
| 77444            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,264          | 65     | 80  | F                          | E            | E    | 2                      |
| 77445            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,264          | 65     | 80  | F                          | E            | E    | 2                      |
| 77446            |                                     | I                                 | 31           | 220-240      | 50/60          | 2,264          | 65     | 80  | F                          | E            | E    | 2                      |

**\*\*NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA.  
\*\*DO NOT STARE AT LIGHT SOURCE.**





A. VITERIA x2  
A. SCREWS x2

B. RONDELLE x2  
B. WASHERS x2

C. O-RING x2  
C. O-RING x2

D. TASSELLI x2  
D. GUSSETS x2

ACCESSORI INCLUSI  
ACCESSORIES INCLUDED



PRE-INSTALLAZIONE / PRE-INSTALLATION  
FORATURA DEL MURO O DELLA SUPERFICIE / DRILLING THE WALL OR SURFACE  
FORI Ø6mm / HOLES Ø6mm

CUBIT Q60

CUBIT Q85

CUBIT Q110

CUBIT Q130




CORRETTA POSIZIONE DELLA FORATURA

SI


NO



A



SEQUENZA CORRETTA DI VITE-RONDELLA-OR




**ATTENZIONE!!  
LA PRESENZA DELL'O-RING E  
LA CORRETTA SEQUENZA  
DI VITE+RONDELLA+O-RING  
GARANTISCONO L'IP65.  
NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE  
ALTRE TIPOLOGIE D'INSTALLAZIONE.**

**O-RING ENSURES IP65 RATING.  
THE CORRECT POSITIONING OF  
SCREW+WASHER+O-RING IS VERY IMPORTANT,  
OTHER TYPE OF INSTALLATION ARE NOT ALLOWED**

SERIES: CUBIT BRAND: i-LED  
INSTALLAZIONE / INSTALLATION

FARE ATTENZIONE ALLA POSIZIONE  
DEL TAPPO SUL MURO, LA PARTE  
PIU' LARGA NON DEVE ESSERE  
APPOGGIATA AL MURO

PAY ATTENTION TO THE POSITION  
OF THE CAP ON THE WALL, THE  
WIDEST PART MUST NOT BE  
LEADING ON THE WALL



B


*per la fase del cablaggio vedere al pagina successiva*

*for the wiring phase see at the next page*


C

SE PRESENTE L'ETICHETTA "DOWN" ETA00009,  
QUESTA DEVE ESSERE RIVOLTA LEGGIBILE VERSO IL  
BASSO E SUCCESSIVAMENTE RIMOSSA.  
SE VIENE MONTATA CON L'ETICHETTA VERSO L'ALTO,  
IN CASO DI PIOGGIA L'ACQUA SI RACCOGLIE NELLA  
CELLA

IF THE "DOWN" LABEL ETA00009 IS PRESENT, THIS  
MUST BE FACING DOWNWARDS AND READABLE;  
THEN IT CAN BE REMOVED.  
IF IT'S NOT INSTALLED IN THIS WAY THE WATER WILL  
COLLECT ON TOP OF THE LENS DUE TO THE  
REFLECTOR CONCAVE SHAPE





DOWN ↓





SERIES: CUBIT BRAND: i-LED

## CABLAGGIO / WIRING



### (B) INSERIMENTO CAVO NEL PASSACAVO / CABLE INSERTION IN THE CABLE GLAND



3)







circa 1mm



IN CASO CI SIA IL CAVO DI SEZIONE >6mm, TAGLIARE LEGGERMENTE LA TESTA DEL PASSACAVO IN GOMMA PER FAR PASSARE IL CAVO, COME NELLE FOTO /


IF THE CABLE SECTION IS >6 mm, SLIGHTLY CUT THE CABLE HEAD TO GET IT THROUGH, AS IN THE PHOTOS.




NEL CASO INVECE CI SIANO SOLO I CAVI SINGOLI CON DIAMETRO DELLA GUAINA FINO A Ø2.5mm, USARE IL CAVO STESSO PER FORARE LE TASCHE PRESENTI SUL FONDO DEL PASSACAVO, COME IN FOTO /

OTHERWISE, IF THERE ARE ONLY SINGLE CABLES WITH A DIAMETER OF UP TO Ø2.5 mm, USE THE CABLE ITSELF TO MADE A HOLE IN THE BOTTOM OF THE GROMMET, AS IN THE PHOTO


CUBIT 60: con driver on/off incluso  
CUBIT 60: integral ON-OFF driver



CUBIT 85: senza driver, con driver on/off incluso e con LED in 220V  
CUBIT 85: remote driver, integral ON-OFF driver and with LED in 220V



CUBIT 110/130: con driver on/off incluso, con driver DALI incluso e con LED in 220V  
CUBIT 110/130: integral ON-OFF driver, integral DALI driver and with LED in 220V



**SPELLARE I CAVI (sezione 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>) PER MASSIMO 8-9mm PRIMA DI INSERIRLI NELL'ALIMENTATORE / CONNETTORE**

**PEEL THE CABLES (0,5-1,5mm<sup>2</sup> section) BY A MAXIMUM OF 8-9mm BEFORE INSERTING THEM INTO THE POWER SUPPLY / CONNECTOR.**



SERIES: CUBIT BRAND: i-LED

Q.85mm CLASSE III / CLASS III

DRIVER NOT INCLUDED


MONO EMISSIONE / SINGLE EMISSION → 9V 700mA

DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION → 18V 700mA


## CABLAGGIO / WIRING

Collegamento diretto alla linea elettrica  
Direct connection to the main


### COLLEGAMENTO SINGOLO ON/OFF SINGLE CONNECTION ON/OFF




### COLLEGAMENTO MULTIPLO ON/OFF MULTIPLE CONNECTION ON/OFF




### COLLEGAMENTO SINGOLO DALI e 1/10V SINGLE CONNECTION DALI or 1/10V



### COLLEGAMENTO MULTIPLO DALI o 1/10V MULTIPLE CONNECTION DALI or 1/10V



Wiring for ON/OFF driver and LED in 220V for Q.60mm, Q.85mm, Q.110mm and Q.130mm



Wiring for DALI driver for Q.110mm and Q.130mm

