



Sistemi - Elementi lineari | Modular
65037

ErC CE   IK08  




Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi - Elementi lineari
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.94 Kg
Modularità	Modular

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Alluminio Anodizzato
Lavorazione	anodizzazione

Sistemi - Elementi lineari | Modular
65037


Components



5000
300
50

Silicone 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 808 Lm/m

Code
C0052MDI05019



5000
300
50

Silicone 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 864.6 Lm/m

Code
C0052WDI05019

Fylo+ Out Recessed_S | Lines | Accessories
65037





Diffusore


Code
62757






Diffusore


Code
62758





Tappo

Code
65026





Dima - Adatta per Fylo+ Out Recessed_S

Code
65035