


Sistemi  
8729



Dati tecnici	
Tipologia	300 System
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.232 Kg

Finitura corpo	
Materiale	Plastica ABS - policarbonato
Colore	Grigio - Grigio
Lavorazione	verniciatura - verniciatura


Sistemi  
**8729**

## Components

		<p>Eta-C30</p>	<p><b>Code</b> 9921 - 9917 - 9916 - 9918 - 9919 - 9920 - 9916M - 9919M - 9917M - 9920M - 9918M - 9921M - 9916N - 9919N - 9917N - 9920N - 9918N - 9921N</p>
		<p>Iota-C30_2</p>	<p><b>Code</b> 9864 - 9863 - 9863M - 9864M - 9863N - 9864N</p>
		<p>Vega-C30_2</p>	<p><b>Code</b> <u>TR4014-4 - TR4014-5</u></p>
		<p>Vega-C30_1</p>	<p><b>Code</b> <u>TR4000-5 - TR4000-4</u></p>
		<p>Iota-C30_1</p>	<p><b>Code</b> 9862 - 9861 - 9861M - 9862M - 9861N - 9862N</p>
		<p>Trix-C30_2</p>	<p><b>Code</b> <u>8427 - 8428 - 8433</u></p>
		<p>Beebo_W-C30</p>	<p><b>Code</b> <u>8442 - 8443 - 8444</u></p>
		<p>Trix-C30_1</p>	<p><b>Code</b> <u>8425 - 8426 - 8432</u></p>

Sistemi  
8729

## Components



Iota-C30\_3

**Code**  
9865 - 9866 - 9865M - 9866M - 9865N -  
9866N



Matrix-C30

**Code**  
54285 - 54284



Polo-C\_660

**Code**  
9166



Polo-C\_960

**Code**  
9167