


Lampada da terra | 220-240 V | 4xE27
16001



Dati tecnici	
Tipologia	Lampada da terra
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
Attacco della lampadina	4 x E27
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Frequenza	50-60 Hz
Ottica	Diffused
Classe di isolamento	1
IP	IP65
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	No
Peso netto	23.000 Kg

Finitura diffusore	
Materiale	polietilene
Colore	neutro

Finitura montatura	
Materiale	policarbonato
Colore	Bianco

Lampada da terra | 220-240 V | 4xE27
16001

Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor.

Compatibile con: lampadina LED; attacco 4xE27.


Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 23.000 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


Marge_FL65 E27 | Floor Lamp | Accessories
16001



Peso - Elemento di zavorra

Code


10013



Antifurto - staffa di fissaggio a terra con funzione antifurto

Code

10015




Picchetto - picchetto di fissaggio per installazione nel terreno
posizione installativa: terreno, Materiale rivestimento: policarbonato

Code

14937

Code

14991



Tiranti di fissaggio

Code

53890