


Sistemi - Elementi lineari | Modular
65040

ERAC CE   IK08  



Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi - Elementi lineari
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	3.26 Kg
Modularità	Modular

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Alluminio Anodizzato
Lavorazione	anodizzazione

Sistemi - Elementi lineari | Modular
65040

Components







Silicone_F 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 48 W DC 24 V |
9.6 W/m | 700 Lm/m

Code

62761

Fylo+ Out Recessed_W | Lines | Accessories
65040

		Diffusore	Code <u>62757</u>
		Diffusore	Code <u>62758</u>
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code <u>65023</u>
		Dima - Adatta a Fylo+ Out Recessed_W	Code <u>65038</u>