


Sistemi
9853










Dati tecnici	
Tipologia	Mono System
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.400 Kg

Finitura corpo	
Materiale	Ottone - polycarbonato
Colore	Bianco - Bianco
Lavorazione	verniciatura - verniciatura

Sistemi
9853

Components

		Iota-C	Code 9857 - 9860 - 9859 - 9856 - 9858 - 9855 - 9855M - 9856M - 9855N - 9856N - 9857M - 9858M - 9857N - 9858N - 9859M - 9860M - 9859N - 9860N
		Trix-C	Code <u>8429 - 8430 - 8431</u>
		Circular	Code <u>8445 - 8446 - 8447</u>
		Oh!-C1	Code <u>10115 - 10116</u>
		Outlook-C	Code <u>8422</u>
		Tu-V-C	Code <u>8650</u>
		Andromeda-C_1	Code <u>TR4304-4R - TR4304-5 - TR4304-6</u>
		Eta-C	Code 9872 - 9871 - 9870 - 9869 - 9868 - 9867 - 9867M - 9870M - 9868M - 9871M - 9869M - 9872M - 9867N - 9870N - 9868N - 9871N - 9869N - 9872N

Sistemi
9853

Components

		Oh!-C30_380	Code <u>12145</u>
		Oh!-C30_280	Code <u>12142</u>
		Oh!-C2_280	Code <u>12140</u>