


Stehleuchten | 220-240 V | 4xE27
16001



Technische Daten	
Typ	Stehleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Anschluss der Leuchte	4 x E27
Light emission direction	downward and upward
Frequency	50-60 Hz
Optik	Diffuses
Isolierklasse	1
IP	IP65
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	23.000 Kg

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PE
Farbe	Natural polyethylene

Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	PC
Farbe	Weiß

Stehleuchten | 220-240 V | 4xE27
16001

Single emission floor lamp for outdoor application. Compatibility: LED lamp; lamp cap 4xE27.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish.


The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 23.000 kg.

The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Marge_FL65 E27 | Floor Lamp | Accessories
16001



Gegengewicht - Gegengewicht

Code

10013



Diebstahlschutz - Befestigungsbügel für die Installation am Boden mit Diebstahlschutz

Code

10015



Erdspeizen - Erdspeiß für die Installation im Boden
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc


Code

14937

Stecker

Code

14991



Spannkabel - Stahlbefestigungszugstangen
Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code

53890