


Systeme | 1 arrayLED 10 W DC 48 V | CRI 92  
**76422M15**



| Technische Daten                                     |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Installationsumgebung                                | Indoor                   |
| Lichtquelle                                          | LED                      |
| Circuit structure                                    | arrayLED                 |
| Optik                                                | Spot                     |
| Light emission direction                             | downward                 |
| Lampe Nennleistung                                   | 10 W DC                  |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                             | 959 lm                   |
| Eingangsspannungsbereich                             | 210mA                    |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                     | 2700 K                   |
| Farbwiedergabeindex                                  | 92 Ra                    |
| Gleichstrom/Gleichspannung                           | CC                       |
| Isolierklasse                                        | 3                        |
| IP                                                   | IP40                     |
| Glühdrahtprüfung                                     | 850°                     |
| Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen | Ja                       |
| CE                                                   | Ja                       |
| Einschließlich Driver                                | Nein                     |
| C.V. - C.C. Converter                                | 48 V Konverter enthalten |
| Leuchte dimmbar                                      | Ja                       |
| Schwenkbarkeit                                       | Nein                     |
| Drehbarkeit                                          | Nein                     |
| Begehrbarkeit                                        | Nein                     |
| Überrollbarkeit                                      | Nein                     |
| Einschließlich Kabel                                 | Nein                     |
| Harzbeschichtung                                     | Nein                     |
| Typ Lichtabstrahlung                                 | Einfleuchtig             |
| Nettogewicht                                         | 0.713 Kg                 |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen             | Nein                     |
| Schutz vor Stoßspannungen                            | Nein                     |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Material                      | Aluminium          |
| Farbe                         | Text white RAL9003 |
| Bearbeitungstyp               | Lackierung         |

| Oberfläche Oberfläche diffusor |             |
|--------------------------------|-------------|
| Material                       | PC          |
| Farbe                          | Transparent |

Elektronik

 99784  
Switching Driver 180-295V AC / V DC (- art.)

 99785  
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (- art.)

 83256  
On/Off Driver 220~240V AC 96 W (- art.)

 83258  
On/Off Driver 220~240V AC 96 W (- art.)

 83260  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (-  
art.)




83262  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (-  
art.)

 83264  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (-  
art.)






83266  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (-  
art.)




Node System\_SP | Systems | Accessories  
76422M15

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |    | <p>Schiene</p> <p>Länge: 629mm; Typ Schiene: Standard.</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>  | <p>Code</p> <p>83309</p>     |
|     |    | <p>Schiene</p> <p>Länge: 1748mm; Typ Schiene: Standard.</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p> | <p>Code</p> <p>83313</p>     |
|     |    | <p>Schiene</p> <p>Länge: 1119mm; Typ Schiene: Standard.</p> <p>Material:PC, farbe:Weiß.</p>                                                   | <p>Code</p> <p>83316</p>     |
|   |  | <p>Schiene</p> <p>Länge: 1679mm; Typ Schiene: Standard.</p> <p>Material:PC, farbe:Weiß.</p>                                                   | <p>Code</p> <p>83318</p>     |
|  |  | <p>Kabel für Aufhängung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>                                 | <p>Code</p> <p>83279</p>     |
|  |  | <p>Kabel für Aufhängung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>                                 | <p>Code</p> <p>83277</p>     |
|  |  | <p>Kabel für Aufhängung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>                                 | <p>Code</p> <p>83273</p>     |
|  |  | <p>Kabel für Aufhängung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>                                 | <p>Code</p> <p>C-U500012</p> |

Node System\_SP | Systems | Accessories  
76422M15

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |    | <p>Kabel für Aufhängung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>               | <p><b>Code</b></p> <p><u>83281</u></p>     |
|    |    | <p>Kabel für Aufhängung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>               | <p><b>Code</b></p> <p><u>83275</u></p>     |
|   |   | <p>Kabel für Aufhängung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>               | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-U500010</u></p> |
|  |  | <p>Kabelverbindung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>                    | <p><b>Code</b></p> <p><u>83283</u></p>     |
|  |  | <p>Kabelverbindung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>                    | <p><b>Code</b></p> <p><u>83285</u></p>     |
|  |  | <p>Kabelverbindung</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>                    | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-U500008</u></p> |
|  |  | <p>Endkappe</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p>                           | <p><b>Code</b></p> <p><u>83287</u></p>     |
|  |  | <p>Kabelverbindung</p> <p>Typ linear.</p> <p>Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.</p> | <p><b>Code</b></p> <p><u>83291</u></p>     |

Node System\_SP | Systems | Accessories  
76422M15



Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**

83293



Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**

83295




Schiene

Länge: 1188mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**

83311



Kabel für Aufhängung

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**


83271



Lochschablone

**Code**

83269



Drahtabdeckung

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**

83254