


Scheinwerfer | 176-264 V
1 arrayLED 34 W DC - 39 W AC | CRI 98
81639N60



Technische Daten	
Typ	Schiene
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Medium Wide Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	34 W DC
Gesamtleistung	39 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	5161 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	176 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	90 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.92 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Optiktechnologie	Anti - Glare

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Scheinwerfer | 176-264 V | 1 arrayLED 34 W DC - 39 W AC | CRI 98
81639N60

Single emission projectors for indoor application. The natural white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 98; the source luminous flux is 5161 lm, with a 151.8 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.92 kg.

The total absorbed power is 39 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	74 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	5161 lm
Leuchten Lichtstrom	3845 lm
Consumption	39 W
Leuchten Lichtausbeute	98 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 235315h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 147343h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 69745h (at Tj 65 Ta 25)

UGR




UGR axial	22.6
UGR transversal	22.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL


Optik C0/C180	46°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60

	Optik - SPOT Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code C-U300015
	Optik - WIDE FLOOD Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code C-U300017
	Blendschutz Blendschutzart: wabenraster. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code C-U300014
	Blendschutz Blendschutzart: schermo cilindrico. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code C-U300029
	Blendschutz Blendschutzart: schermo cilindrico 45°. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code C-U300030
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83336
 	Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83338
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80990

Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60



Schiene

Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code


80991



Diffusor - Es ist nicht mit 60°-Optiken kompatibel

Code

C-U300013



Schiene

Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80993




Optik - FLOOD

Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code

C-U300016




Schiene

Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83340



Schiene

Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80992




Stromversorgung

Material:PC, farbe:Black.

Code

81034



Schiene

Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code


80994

Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60




Endkappe
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
80999



Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81051




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81039




Kabelverbindung
Typ flexible curve.
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81066




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81054




Stromversorgung
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81033



Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.


Code
83341



Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81048

Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81063




Endkappe
Material:PC, farbe:Black.

Code
81000




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Black.

Code
81040




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Black.

Code
81046




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Black.

Code
81064




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Black.

Code
81049



Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Black.




Code
81061



Kabelverbindung
Typ linear.
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
81060




Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60

		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81003</u>
		Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-W) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81012</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81002</u>
		Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-B) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81015</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81052</u>
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81021</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81055</u>
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81022</u>

Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81045
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81069
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81070
		Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-B) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81014
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81057
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81075
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 81087
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code 81058

Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60


		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81082</u>
		Werkzeug - Schneidezange S?9000/T Material:Gummi, farbe:Black.	Code <u>81005</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81088</u>
			Code <u>81091</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81076</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code <u>81086</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81081</u>
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81019</u>

Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60



Hängeleuchten
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81018



Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-W)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81013




Klammer
L=180mm, H=24mm, D=26mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
81024



Hängeleuchten
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81006



Hängeleuchten
Material:Kunststoff, farbe:Black.

Code
81009



Hängeleuchten
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81007



Klammer
L=180mm, H=24mm, D=20mm.
Material:Aluminium, farbe:Weiß RAL 9010, bearbeitungstyp :Lackierung.








Code
81025







Klammer
L=180mm, H=24mm, D=20mm.
Material:Aluminium, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
81026

Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60

			Code 81093
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81078
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81008
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81079
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81072
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81073
		Drahtabdeckung Material:Schwarz, farbe:Black.	Code 83250
		Drahtabdeckung Material:Weiß.	Code 83249

Pound_T | Projectors | Accessories
81639N60

		Endkappe Material:Schwarz, farbe:Black.	Code <u>81085</u>
			Code <u>81094</u>
		Endkappe Material:Weiß.	Code <u>81084</u>
			Code <u>81095</u>