


Systeme - Lineare Elemente | 54 topLED 9 W DC 24 V
83982W30



Technische Daten	
Designer	Linea Light
Jahr der Verwirklichung	2020
Typ	Lineare Elemente
Installationsposition	Kabel
Installationsumgebung	Indoor
	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
C.V. - C.C. Converter	24 V Konverter enthalten
Leuchte dimmbar	DALI-2 - P2P
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dark light

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Bearbeitungstyp	Lackierung








Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PMMA
Farbe	Transparent


Elektronik

	81416 On/Off Driver 220-240V AC 120 W (1 - 13 art.)
	81417 On/Off Driver 220-240V AC 180 W (1 - 20 art.)
	84018 DALI - DALI-2 - P2P Controller 24V DC 150 W (1 - 16 art.)

Ink system_LP UGR | Lines | Accessories
83982W30

		Profil - Kit 5 x Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81426</u>
		Profil - Kit 2 x Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81430</u>
		Drahtabdeckung - Abzweigdose schwarz Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81424</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81418</u>
		Kabelverbindung - L-Verbindungsstück schwarz, elektrifiziert Typ linear. Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81419</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81420</u>
		Endkappe - Verschlusskappe schwarz, elektrifiziert Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81421</u>
		Profil Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>84010</u>

Ink system_LP UGR | Lines | Accessories
83982W30




Profil
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
84011




Klammer - 2X
installationsposition: wand, decke.
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
84017





Drahtabdeckung - 2X
Material:Eisen, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
81422




Drahtabdeckung - 2X
Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
81423



Kabel für Aufhängung
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
81425




Lochschablone
Material:Eisen, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83186



Werkzeug - Set zum Schneiden/Abisolieren von Kabeln
Material:Stahl, farbe:Stahl.

Code
81427



Kabel für Aufhängung
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83426

Ink system_LP UGR | Lines | Accessories
83982W30

Schiene
Länge: 1000mm.
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83432

Schiene
Länge: 2000mm.
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83434

Kabelverbindung
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83436

Kabelverbindung
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83438

Kabelverbindung
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83440

Kabelverbindung

Code
83442

Kabel für Aufhängung
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83443

Kabel
Länge 1000 mm; farben: schwarz.

Code
83445

Ink system_LP UGR | Lines | Accessories
83982W30

		Kabel Länge 1000 mm; farben: schwarz.	Code 83446
		Kabel Typ Kabel power cable; Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	Code 84016
		Kabel Typ Kabel power cable; Länge 10000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	Code 81411
		Kabel Typ Kabel power cable; Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	Code 81410