


LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m
 RGBW - 3000
84197



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	166 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	67.5 W DC
Lampenleistung / m	13.5 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	2555 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	511 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0,120 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.125 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Elektronik



99784
Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 2 art.)



99785
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 3 art.)



C-E300013
DALI-2 - DMX-RDM Multi Channel 4ch. 10~52V DC 768 W (- art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
270	320 lm	875 lm	160 lm	1200 lm

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | RGBW - 3000
84197

Single emission led strip for indoor application. The RGBW - 3000 K LED light source is composed of 270 topLED LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 2555 lm, with a 37.9 lm/W nominal luminous efficacy.

Standardumgebungstemperatur	-25 / +40°C
-----------------------------	-------------

The device body is made of technopolymer and features a white finish.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.125 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 67.5 W The power supply cable is included and features a 0,120 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | RGBW - 3000
84197

Components



Rive_17/16

Code

99905 - 83130 - 98893



Vojo

Code


98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983



LUNO_20/27

Code


98929 - 83137



Roko_33/15

Code


98897



Ghost_64/14

Code


98906



Papilio_41/41

Code


98919



Tabulo_35/14

Code

98921






Suo_56/10

Code

98937

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | RGBW - 3000
84197

Components

		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Cela_18/18	Code <u>98903 - 83131</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>
		Ice_14/11	Code <u>99977</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>
		Sageto_24/08	Code <u>98895 - 98965</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | RGBW - 3000
84197


Components

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84197




Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code
84449




Befestigungssatz - Aluminium-Profil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + 5 Metallbügel-Bausatz + 5 Schrauben

Code
84448




Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99906




Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben

Code
99905




Endkappe
Material:PC, farbe:Black.

Code
83135




Endkappe
Material:PC, farbe:Grau.

Code
98894



Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz


Code
84455



Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben


Code
84454

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84197




Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99988




Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben

Code
84453



Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz

Code
84451




Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben

Code
84450





Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99986



Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben

Code
84452



Klammer
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.



Code
98931



Endkappe
Material:PC, farbe:Black.

Code
83184

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84197

 	Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98936</u>
 	Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83139</u>
 	Endkappe Material:PC, farbe:Opal.	Code <u>98932</u>
 	Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83183</u>
 	Diffusor	Code <u>98934</u>
 	Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83138</u>
 	Diffusor	Code <u>98930</u>
 	Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung	Code <u>99984</u>

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84197



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code

84447




Profil - Komplettsatz: 10x Eloxiertes Aluminiumprofil + 10x Opal-Diffusor

Code

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


98955



Endkappe

Code

98928




Endkappe

Code

Material:PC, farbe:Black.

83133



Endkappe - Verschlusskappe

Code

Material:PC, farbe:Weiß.


98892



Diffusor

Code


98925



Endkappe

Code

98896



Klammer - Montagehalterung




Code

L=19mm, H=8mm, D=9mm.


Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.

98944

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84197

		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung	Code 99907
		Diffusor	Code 98898
		Diffusor	Code 98899
		Diffusor	Code 98900
		Endkappe	Code 98902
		Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98901
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St. weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben	Code 99908
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code 98907

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84197



Befestigungssatz - Aluminium-Profil + opale Profilabdeckung + Aluminium-Kappen-Set 2 Stück weiß

Code

99989



Diffusor

Code

98917



Endkappe
Material:PC, farbe:Weiß.

Code

98918



Endkappe
Material:PC, farbe:Weiß.

Code


98920



Endkappe
Material:PC, farbe:Weiß.

Code


98922



Profil - Bodenprofil
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code

xx98937



Diffusor

Code

98938






Klammer
L=8mm, H=9mm, D=19mm.
Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.



Code

98939




Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84197

		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98940
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung	Code 83006
		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	Code 98395
		Endkappe	Code 98418
		Federn für den Einbau - 5 Stück	Code 98420
		Diffusor	Code 98941
		Diffusor	Code 98942
		Diffusor - Opalen Diffusor	Code 98943

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84197

		Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83132</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Grau.	Code <u>98905</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83136</u>
		Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:Transparent.	Code <u>98904</u>
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St. weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben	Code <u>99910</u>
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung	Code <u>99911</u>
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + Bausatz mit 5 Kunststoffwinkeln + 5 Schrauben	Code <u>84456</u>
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.	Code <u>84457</u>

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84197

	Profil - 10 x Kühlkörper Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.	Code 99999
	Profil - Bausatz mit dünnem Profil Material:PC, farbe:Opal.	Code xxx63560L02
	Endkappe Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code 99976
	Profil Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code xxx99977
	Endkappe Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code 99978
	Profil Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code xxx99979
	Befestigungssatz	Code 98398