



8706











Technische Daten	
Typ	Mono System
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.20 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Kunststoff ABS - PC
Farbe	Text white RAL9003 - Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung







8706

Components

		Iota-C	Code 9858 - 9855 - 9856 - 9857 - 9859 - 9860 - 9855M - 9856M - 9855N - 9856N - 9857M - - 9858M - 9857N - 9858N - 9859M - 9860M - 9859N - 9860N
		Andromeda-C_1	Code <u>TR4304-5 - TR4304-4R - TR4304-6</u>
		Trix-C	Code <u>8430 - 8429 - 8431</u>
		Circular	Code <u>8445 - 8446 - 8447</u>
		Oh!-C1	Code <u>10115 - 10116</u>
		Sisters-C_248	Code <u>8653</u>
		Sisters-C_310	Code <u>8656</u>
		Baton-C_1	Code <u>64652 - 64653</u>

8706

Components

 	Baton-C_2	Code <u>64656 - 64657</u>
 	Eta-C	Code 9872 - 9871 - 9869 - 9870 - 9868 - 9867 - 9867M - 9870M - 9868M - 9871M - 9869M - 9872M - 9867N - 9870N - 9868N - 9871N - 9869N - 9872N
 	Oh!-C2_280	Code <u>12140</u>
 	Oh!-C30_380	Code <u>12145</u>
 	Oh!-C30_280	Code <u>12142</u>
 	Outlook-C	Code <u>8422</u>
 	Tu-V-C	Code <u>8650</u>
 	Orion-C_2	Code <u>59744 - 59745</u>

8706

Components
