


8713











Technische Daten	
Typ	Mono System
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1,5 m
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.23 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	PC - Kunststoff ABS
Farbe	Text black RAL9005 - Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung - Lackierung




8713

Components

		Iota-C	Code 9858 - 9860 - 9859 - 9855 - 9856 - 9857 - 9855M - 9856M - 9855N - 9856N - 9857M - 9858M - 9857N - 9858N - 9859M - 9860M - 9859N - 9860N
		Trix-C	Code <u>8430 - 8431 - 8429</u>
		Circular	Code <u>8445 - 8446 - 8447</u>
		Oh!-C1	Code <u>10115 - 10116</u>
		Outlook-C	Code <u>8422</u>
		Andromeda-C_1	Code <u>TR4304-4R - TR4304-5 - TR4304-6</u>
		Oh!-C2_280	Code <u>12140</u>
		Oh!-C30_380	Code <u>12145</u>

8713

Components

		Oh!-C30_280	Code 12142
		Tu-V-C	Code 8650
		Eta-C	Code 9867 - 9868 - 9869 - 9870 - 9871 - 9872 - 9867M - 9870M - 9868M - 9871M - 9869M - 9872M - 9867N - 9870N - 9868N - 9871N - 9869N - 9872N