


Systeme
9853



Technische Daten	
Typ	Mono System
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.400 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Messing gebürstet - PC
Farbe	Text white RAL9003 - Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung - Lackierung




Systeme
9853

Components

		Eta-C	Code 9872 - 9871 - 9870 - 9869 - 9868 - 9867 - 9867M - 9870M - 9868M - 9871M - 9869M - 9872M - 9867N - 9870N - 9868N - 9871N - 9869N - 9872N
		Iota-C	Code 9858 - 9860 - 9856 - 9855 - 9857 - 9859 - 9855M - 9856M - 9855N - 9856N - 9857M - 9858M - 9857N - 9858N - 9859M - 9860M - 9859N - 9860N
		Outlook-C	Code <u>8422</u>
		Trix-C	Code <u>8430 - 8431 - 8429</u>
		Circular	Code <u>8445 - 8446 - 8447</u>
		Oh!-C1	Code <u>10115 - 10116</u>
		Andromeda-C_1	Code <u>TR4304-4R - TR4304-6 - TR4304-5</u>
		Oh!-C2_280	Code <u>12140</u>

Systeme
9853

Components

		Oh!-C30_380	Code <u>12145</u>
		Oh!-C30_280	Code <u>12142</u>
		Tu-V-C	Code <u>8650</u>