


Profile | Modular
98885






Technische Daten	
Typ	Profile
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Modularity	Modular


Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Profile | Modular
98885

Components

	Ribbon Slim 120 LEDs/m - LED Strip topLED 42 W DC 24 V 8.4 W/m 730 Lm/m	Code 84219
	Ribbon Slim 120 LEDs/m - LED Strip topLED 42 W DC 24 V 8.4 W/m 770 Lm/m	Code 84220
	Ribbon Slim 120 LEDs/m - LED Strip topLED 42 W DC 24 V 8.4 W/m 800 Lm/m	Code 84221
	Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m	Code C0047MDI05000 - C0047NDI05000 - C0047WDI05000
	Ribbon Slim_V2 160 LEDs/m	Code C0048MDI05000 - C0048NDI05000 - C0048WDI05000

Fonis_06/11 | Profiles | Accessories
98885



Befestigungssatz - Aluminiumprofil + opale Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St. weiß
+ Bausatz mit 5 Kunststoffwinkeln + 5 Schrauben

Code
83003



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
83004



Diffusor

Code
98886




Diffusor

Code
98887



Diffusor

Code
98888



Endkappe

Code
98890