


Profile | Modular
C-K100020











Technische Daten	
Typ	Profile
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Modularity	Modular

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised black aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung








Profile | Modular
C-K100020

Components

	Ribbon Plus - LED Strip 350 topLED 24 W DC 24 V 4.8 W/m 550 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 2700K Ottica: Diffused	Code C0021MDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 350 topLED 24 W DC 24 V 4.8 W/m 586 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 3000K Ottica: Diffused	Code C0021WDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 350 topLED 24 W DC 24 V 4.8 W/m 622 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Diffused	Code C0021NDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 350 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1116 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 2700K Ottica: Diffused	Code C0027MDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 350 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1260 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Diffused	Code C0027NDI05000
	Ribbon Plus RGBW - LED Strip 600 topLED 96 W DC 24 V 19.2 W/m	Code C0027VDI05000
	Ribbon Plus WT - LED Strip 600 topLED 65 W DC 24 V 13 W/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: From 1800 to 3000K Ottica: Diffused	Code C0027SDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 700 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1176 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 3000K Ottica: Diffused	Code C0022WDI05000









Profile | Modular
C-K100020

Components

	Ribbon Plus - LED Strip 700 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1252 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Diffused	Code C0022NDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 350 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1150 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 3000K Ottica: Diffused	Code C0027WDI05000
	Ribbon Plus Dynamic White - LED Strip 600 topLED 62.5 W DC 24 V 12.5 W/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: From 1800 to 4000K Ottica: Diffused	Code C0027DDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 700 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1122 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 2700K Ottica: Diffused	Code C0022MDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 700 topLED 96 W DC 24 V 19.2 W/m 2306 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 3000K Ottica: Diffused	Code C0039WDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 700 topLED 96 W DC 24 V 19.2 W/m 2402 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Diffused	Code C0039NDI05000
	Ribbon Plus - LED Strip 700 topLED 96 W DC 24 V 19.2 W/m 2222 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Bianco CRI: >90 Temperatura colore: 2700K Ottica: Diffused	Code C0039MDI05000
	Ribbon Basic_V2 - LED Strip 300 topLED 24 W DC 24 V 4.8 W/m 466.2 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 2700K Ottica: Diffused	Code C0033MDI05000









Profile | Modular
C-K100020

Components

 	Ribbon Basic_V2 - LED Strip 300 topLED 24 W DC 24 V 4.8 W/m 491.4 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 3000K Ottica: Diffused	Code <u>C0033WDI05000</u>
 	Ribbon Basic_V2 - LED Strip 300 topLED 24 W DC 24 V 4.8 W/m 522.4 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Diffused	Code <u>C0033NDI05000</u>
 	Ribbon Basic_V2 - LED Strip 600 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 932.4 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 2700K Ottica: Diffused	Code <u>C0036MDI05000</u>
 	Ribbon Basic_V2 - LED Strip 600 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1011.4 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 3000K Ottica: Diffused	Code <u>C0036WDI05000</u>
 	Ribbon Basic_V2 - LED Strip 600 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 1049.4 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Diffused	Code <u>C0036NDI05000</u>
 	Ribbon HF_V2 168 LEDs/m - LED Strip 840 topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1545 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 2700K Ottica: Diffused	Code <u>C0041MDI05000</u>
 	Ribbon HF_V2 168 LEDs/m - LED Strip 840 topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1730 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Diffused	Code <u>C0041NDI05000</u>
 	Ribbon HF_V2 168 LEDs/m - LED Strip 840 topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1613.4 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 3000K Ottica: Diffused	Code <u>C0041WDI05000</u>


Profile | Modular
C-K100020

Components

 	Ribbon HF_V2 238 LEDs/m - LED Strip 1190 topLED 98 W DC 24 V 19.6 W/m 2125.6 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 2700K Ottica: Diffused	Code C0042MDI05000
 	Ribbon HF_V2 238 LEDs/m - LED Strip 1190 topLED 98 W DC 24 V 19.6 W/m 2216 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 3000K Ottica: Diffused	Code C0042WDI05000
 	Ribbon HF_V2 238 LEDs/m - LED Strip 1190 topLED 98 W DC 24 V 19.6 W/m 2350 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Diffused	Code C0042NDI05000
  	Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m - LED Strip 600 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 805.8 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 2700K Ottica: Diffused	Code C0047MDI05000
  	Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m - LED Strip 600 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 842.8 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 3000K Ottica: Diffused	Code C0047WDI05000
  	Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m - LED Strip 600 topLED 48 W DC 24 V 9.6 W/m 930.6 Lm/m Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 CRI: 90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Diffused	Code C0047NDI05000
  	Ribbon HD 160 LEDs/m	Code C00509WH - C00510WH - C0045MDI05000 - C0045NDI05000 - C0045WDI05000 - C0046MDI05000 - C0046NDI05000 - C0046WDI05000
  	Ribbon Plus RGBW	Code C00417WHVDI

Profile | Modular
C-K100020


Components



Ribbon Plus WT

Code


C00419WHSDI



Ribbon Plus Dynamic White

Code


C00418WHDDI



Ribbon PRO

Code

C00423WH - 82123 - 82125 - 82156 - 82158 - 82130 - 82131 - 82129 - 82162 - 82164 - 82168 - 82169 - 82170 - 82124 - 82157 - 82163 - C0023MDI05000 - C0023NDI05000 - C0023WDI05000 - C0024MDI05000 - C0024NDI05000 - C0024WDI05000 - C0028MDI05000 - C0028NDI05000 - C0028WDI05000 - C0030MDI05000 - C0030NDI05000 - C0030WDI05000 - C0031MDI05000 - C0031NDI05000 - C0031WDI05000 - C00495WH - C00496WH - C0064MDI05000 - C0064NDI05000 - C0064WDI05000 - C0040MDI05000 - C0040NDI05000



Silicone 120 LEDs/m

Code


C00502WH - C0052MDI05019 - C0052NDI05019 - C0052WDI05019



Ribbon HF_V2 168 LEDs/m

Code

C00503WH



Ribbon HF_V2 238 LEDs/m

Code

C00504WH







Ribbon HE 160 LEDs/m

Code

C00507WH - C00506WH - C0043MDI05000 - C0043NDI05000 - C0043WDI05000 - C0044MDI05000 - C0044NDI05000 - C0044WDI05000

Profile | Modular
C-K100020

Components

 		Ribbon Slim_V2 160 LEDs/m	Code C00512WH - C0048MDI05000 - C0048NDI05000 - C0048WDI05000
 		Ribbon Plus	Code 82174 - 82175 - 82176 - 82186 - 82187 - 82188 - 82180 - 82181 - 82182 - 82192 - 82193 - 82194 - 82207 - 82209 - 82210 - C0029MDI05000 - C0029NDI05000 - C0029WDI05000 - Q82187
 		Ribbon Cob	Code C00513WH - C0037MDI05000 - C0037NDI05000 - C0037WDI05000
 		Silicone 60 LEDs/m	Code C00501WH - C0051MDI05019 - C0051NDI05019 - C0051WDI05019
 		Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m	Code C00511WH
 		Silicone 168 LEDs/m	Code C0065MDI05019 - C0065WDI05019 - C0065NDI05019


Cela_18/18 | Profiles | Accessories
C-K100020


		Diffusor	Code
			<u>98941</u>


		Diffusor	Code
			<u>98942</u>

		Diffusor - Opalen Diffusor	Code
			<u>98943</u>

		Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code
			<u>83132</u>

		Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:Transparent.	Code
			<u>98904</u>

		Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code
			<u>C-V400038</u>

		Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.	Code
			<u>C-V400037</u>