



Systeme
TR4101-4











Technische Daten	
Typ	300 System
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	1.23 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Messing gebürstet - Eisen
Farbe	Weiß RAL 9010 - Weiß RAL 9010
Bearbeitungstyp	Lackierung - Lackierung

Systeme TR4101-4

Components

		Eta-C30	Code 9921 - 9918 - 9917 - 9916 - 9919 - 9920 - 9916M - 9919M - 9917M - 9920M - 9918M - 9921M - 9916N - 9919N - 9917N - 9920N - 9918N - 9921N
		Iota-C30_2	Code 9864 - 9863 - 9863M - 9864M - 9863N - 9864N
		Matrix-C30	Code <u>54284 - 54285</u>
		Vega-C30_2	Code <u>TR4014-4 - TR4014-5</u>
		Vega-C30_1	Code <u>TR4000-4 - TR4000-5</u>
		Iota-C30_1	Code 9862 - 9861 - 9861M - 9862M - 9861N - 9862N
		Trix-C30_2	Code <u>8427 - 8428 - 8433</u>
		Beebo_W-C30	Code <u>8442 - 8443 - 8444</u>

Systeme
TR4101-4

Components

		Iota-C30_3	Code 9865 - 9866 - 9865M - 9866M - 9865N - 9866N
		Polo-C_660	Code <u>9166</u>
		Polo-C_960	Code <u>9167</u>
		Trix-C30_1	Code <u>8432 - 8425 - 8426</u>