



Systeme
TR4103-4











Technische Daten	
Typ	300 System
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.113 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Messing gebürstet - Weiß
Farbe	Weiß RAL 9010 - Weiß RAL 9010
Bearbeitungstyp	Lackierung - Lackierung








Systeme
TR4103-4

Components

		Eta-C30	Code 9920 - 9919 - 9918 - 9916 - 9921 - 9916M - 9919M - 9917M - 9920M - 9918M - 9921M - 9916N - 9919N - 9917N - 9920N - 9918N - 9921N - 9917
		Iota-C30_2	Code 9864 - 9863 - 9863M - 9864M - 9863N - 9864N
		Matrix-C30	Code <u>54284 - 54285</u>
		Orion-C15_J	Code <u>59114</u>
		Self-C15_RJ	Code <u>64732</u>
		Vega-C30_2	Code <u>TR4014-4 - TR4014-5</u>
		Vega-C30_1	Code <u>TR4000-5 - TR4000-4</u>
		Trix-C30_2	Code <u>8427 - 8428 - 8433</u>







Systeme
TR4103-4

Components

		Beebo_W-C30	Code <u>8442 - 8443 - 8444</u>
		Tablet-C15	Code <u>8435</u>
		Baton-C15_1	Code <u>64655 - 64654</u>
		Baton-C15_2	Code <u>64658 - 64659</u>
		Oh!-C15_280	Code <u>12141</u>
		Iota-C30_3	Code <u>9865 - 9866 - 9865M - 9866M - 9865N - 9866N</u>
		Iota-C30_1	Code <u>9861 - 9862 - 9861M - 9862M - 9861N - 9862N</u>
		Polo-C_960	Code <u>9167</u>

Systeme
TR4103-4

Components

		Polo-C_660	Code <u>9166</u>
		Outlook-C15	Code <u>8423</u>
		Self-C15_R	Code <u>64731</u>
		Sisters-C15_248	Code <u>8654</u>
		Sisters-C15_310	Code <u>8657</u>
		Trix-C30_1	Code <u>8425 - 8432 - 8426</u>