


Systeme
TR4103-6



Technische Daten	
Typ	300 System
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.113 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Messing gebürstet - Schwarz
Farbe	Text black RAL9005 - Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung - Lackierung


Systeme
TR4103-6

Components

		Trix-C30_1	Code <u>8426 - 8432 - 8425</u>
		Eta-C30	Code <u>9920 - 9918 - 9921 - 9919 - 9916 - 9917 - 9916M - 9919M - 9917M - 9920M - 9918M - 9921M - 9916N - 9919N - 9917N - 9920N - 9918N - 9921N</u>
		Iota-C30_3	Code <u>9866 - 9865 - 9865M - 9866M - 9865N - 9866N</u>
		Iota-C30_2	Code <u>9864 - 9863 - 9863M - 9864M - 9863N - 9864N</u>
		Matrix-C30	Code <u>54284 - 54285</u>
		Vega-C30_2	Code <u>TR4014-4 - TR4014-5</u>
		Vega-C30_1	Code <u>TR4000-5 - TR4000-4</u>
		Trix-C30_2	Code <u>8427 - 8428 - 8433</u>

Systeme
TR4103-6


Components



Beebo_W-C30

Code

8442 - 8443 - 8444



Polo-C_960

Code


9167



Polo-C_660

Code

9166



Iota-C30_1

Code

9861 - 9862 - 9861M - 9862M - 9861N - 9862N