


TR4109-4




Technische Daten	
Typ	300 System
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.86 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Messing gebürstet - Kunststoff ABS
Farbe	Weiß RAL 9010 - Weiß RAL 9010
Bearbeitungstyp	Lackierung

TR4109-4


Components



Eta-C30

Code


9918 - 9917 - 9916 - 9916M - 9917M -
9918M - 9916N - 9917N - 9920N - 9918N
- 9919 - 9919M - 9919N - 9920 - 9920M -
9921 - 9921M - 9921N



Iota-C30_3

Code


9866 - 9865 - 9865M - 9865N - 9866M -
9866N



Iota-C30_2

Code


9864 - 9863 - 9863M - 9863N - 9864M -
9864N



Iota-C30_1

Code


9862 - 9861 - 9861M - 9861N - 9862M -
9862N



Matrix-C30

Code


54284 - 54285



Orion-C15_J

Code


59114



Vega-C30_1

Code

TR4000-5 - TR4000-4



Vega-C30_2

Code

TR4014-4 - TR4014-5







TR4109-4

Components

		Trix-C30_2	Code <u>8427 - 8428 - 8433</u>
		Beebo_W-C30	Code <u>8442 - 8443 - 8444</u>
		Self-C15_RJ	Code <u>64732</u>
		Polo-C_960	Code <u>9167</u>
		Polo-C_660	Code <u>9166</u>
		Baton-C15_1	Code <u>64655 - 64654</u>
		Baton-C15_2	Code <u>64658 - 64659</u>
		Outlook-C15	Code <u>8423</u>

TR4109-4

Components

		Oh!-C15_280	Code <u>12141</u>
		Self-C15_R	Code <u>64731</u>
		Tablet-C15	Code <u>8435 - 8436</u>
		Sisters-C15_248	Code <u>8654</u>
		Sisters-C15_310	Code <u>8657</u>
		Trix-C30_1	Code <u>8426 - 8425 - 8432</u>