


Systeme
TR4109-6











Technische Daten	
Typ	300 System
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.86 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Messing gebürstet - Kunststoff ABS
Farbe	Text black RAL9005 - Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung - Lackierung





Systeme
TR4109-6

Components

		Eta-C30	Code 9920 - 9919 - 9917 - 9918 - 9921 - 9916 - 9916M - 9919M - 9917M - 9920M - 9918M - 9921M - 9916N - 9919N - 9917N - 9920N - 9918N - 9921N
		Iota-C30_2	Code 9864 - 9863 - 9863M - 9864M - 9863N - 9864N
		Trix-C30_2	Code 8427 - 8428 - 8433
		Matrix-C30	Code 54284 - 54285
		Vega-C30_1	Code TR4000-5 - TR4000-4
		Vega-C30_2	Code TR4014-4 - TR4014-5
		Iota-C30_1	Code 9862 - 9861 - 9861M - 9862M - 9861N - 9862N
		Beebo_W-C30	Code 8442 - 8443 - 8444

Systeme
TR4109-6

Components

		Polo-C_660	Code <u>9166</u>
		Polo-C_960	Code <u>9167</u>
		Iota-C30_3	Code 9865 - 9866 - 9865M - 9866M - 9865N - <u>9866N</u>
		Trix-C30_1	Code <u>8425 - 8432 - 8426</u>