



Proiettori | 176-264 V AC /176-280 V DC  
1 arrayLED 34 W DC - 39 W AC  
**81814W60**



| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipologia                                               | Binario           |
| Posizione installativa                                  | Soffitto          |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Potenza totale                                          | 39 W              |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC    |
| Range di tensione in ingresso                           | 176 - 264 V AC    |
|                                                         | 50 - 60 Hz        |
|                                                         | AC                |
| Classe di isolamento                                    | 2                 |
| IP                                                      | IP20              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | Driver            |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI-2 - PUSH DIM |
| Orientabilità                                           | Orientabile       |
| angolo totale (piano verticale)                         | 90 °              |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 360 °             |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | No                |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.920 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                |
| Protezione surge                                        | 2 KV              |


| Finitura corpo |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Materiale      | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100 |
| Colore         | Bianco                             |
| Lavorazione    | Verniciatura a polvere             |

Optus\_T | Projectors | Accessories  
**81814W60**




Power Supply - Testata di alimentazione destra bianca (9001/W)  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

**Code**  
81033




Power Supply - Testata di alimentazione sinistra bianca (9002/W)  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

**Code**  
81036



Power Supply - Testata di alimentazione sinistra nera (9002/B)  
Materiale: policarbonato, colore: Nero .

**Code**  
81037



Power Supply - Testata di alimentazione destra nera (9001/B)  
Materiale: policarbonato, colore: Nero .

**Code**  
81034



Tappo - Tappo di chiusura bianco 9004/W  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

**Code**  
80999



Tappo - Tappo di chiusura nero 9004/B  
Materiale: policarbonato, colore: Nero .

**Code**  
81000




Tappo - Tappo di chiusura bianco per incasso 9004-R/W  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

**Code**  
81002




Tappo - Tappo di chiusura nero per incasso 9004-R/B  
Materiale: policarbonato, colore: Nero .

**Code**  
81003

Optus\_T | Projectors | Accessories  
81814W60

Tappo - Guarnizione bianca (S-9001/115-W)  
Materiale:Bianco .

**Code**  
81084




Tappo - Guarnizione nera (S-9001/115-B)  
Materiale:Nero , colore:Nero .

**Code**  
81085




Rosone - Kit sospensione bianco 1.5m + staffa (9000-KIT5-1,5-W)  
Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**  
81012



Rosone - Kit sospensione nero 1.5m + staffa (9000-KIT5-1,5-B)  
Materiale:plastica, colore:Nero .

**Code**  
81014



Rosone - Kit sospensione bianco 5m + staffa (9000-KIT5-5-W)  
Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**  
81013



Rosone - Kit sospensione nero 5m + staffa (9000-KIT5-5-B)  
Materiale:plastica, colore:Nero .

**Code**  
81015



Staffa - Staffa anodizzata per fissaggio a soffitto (S-9000/131)  
L=35mm, H=14mm, D=24mm.  
Materiale:alluminio, colore:lucido.

**Finish**  
Anod. Al.  
**Code**  
81086



Staffa - Staffa anodizzata di irrigidimento (S-9000/333)  
L=180mm, H=24mm, D=26mm.  
Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

**Finish**  
  
**Code**  
81024

Optus\_T | Projectors | Accessories  
81814W60

Staffa - Staffa bianca di irrigidimento (S-9000/333-W)  
L=180mm, H=24mm, D=20mm.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco RAL 9010, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81025 |



Staffa - Staffa nera di irrigidimento (S-9000/333-B)  
L=180mm, H=24mm, D=20mm.  
Materiale:alluminio, colore:nero RAL 9005, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 81026 |




Staffa - Staffa bianca per fissaggio a soffitto (S-9000/131-W)  
L=35mm, H=14mm, D=24mm.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco , lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81087 |




Staffa - Staffa nera per fissaggio a soffitto (S-9000/131-B)  
L=35mm, H=14mm, D=24mm.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 81088 |



Giunzione - Giunto elettrico bianco - interno (9003/W)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81039 |




Giunzione - Giunto elettrico nero - interno (9003/B)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 81040 |



Giunzione - Giunto di alimentazione bianco - centrale (9010/W)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .


| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81042 |



Giunzione - Giunto a L bianco - interno (9011/W)  
Tipologia linear.  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81045 |

Optus\_T | Projectors | Accessories  
81814W60




Giunzione - Giunto a L bianco - esterno (9012/W)  
Tipologia linear.  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81048 |




Giunzione - Giunto flessibile bianco (9018/W)  
Tipologia flexible curve.  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81066 |




Giunzione - Giunto a X bianco (9017/W)  
Tipologia linear.  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81063 |




Giunzione - Giunto a T sinistro bianco - esterno (9013/W)  
Tipologia linear.  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81051 |




Giunzione - Giunto a T destro bianco - esterno (9014/W)  
Tipologia linear.  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81054 |



Giunzione - Giunto a T bianco sinistro - interno (9015/W)  
Tipologia linear.  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81057 |



Giunzione - Giunto a T bianco destro - interno (9016/W)  
Tipologia linear.  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .





| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 81060 |



Giunzione - Giunto di alimentazione nero - centrale (9010/B)  
Tipologia linear.  
Materiale: policarbonato, colore: Nero .

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 81043 |

Optus\_T | Projectors | Accessories  
81814W60

|                                                                                     |                                                                                                                                 |                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|    | <p>Giunzione - Giunto a L nero - interno (9011/B)<br/>Tipologia linear.<br/>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>          | <p>Finish<br/>Black</p> | <p>Code<br/>81046</p> |
|    | <p>Giunzione - Giunto a L nero - esterno (9012/B)<br/>Tipologia linear.<br/>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>          | <p>Finish<br/>Black</p> | <p>Code<br/>81049</p> |
|    | <p>Giunzione - Giunto flessibile nero (9018/B)<br/>Tipologia flexible curve.<br/>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>     | <p>Finish<br/>Black</p> | <p>Code<br/>81067</p> |
|  | <p>Giunzione - Giunto a X nero (9017/B)<br/>Tipologia linear.<br/>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>                    | <p>Finish<br/>Black</p> | <p>Code<br/>81064</p> |
|  | <p>Giunzione - Giunto a T sinistro nero - esterno (9013/B)<br/>Tipologia linear.<br/>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p> | <p>Finish<br/>Black</p> | <p>Code<br/>81052</p> |
|  | <p>Giunzione - Giunto a T destro nero - esterno (9014/B)<br/>Tipologia linear.<br/>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>   | <p>Finish<br/>Black</p> | <p>Code<br/>81055</p> |
|  | <p>Giunzione - Giunto a T nero sinistro - interno (9015/B)<br/>Tipologia linear.<br/>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p> | <p>Finish<br/>Black</p> | <p>Code<br/>81058</p> |
|  | <p>Giunzione - Giunto a T destro nero - interno (9016/B)<br/>Tipologia linear.<br/>Materiale:polycarbonato, colore:Nero .</p>   | <p>Finish<br/>Black</p> | <p>Code<br/>81061</p> |

Optus\_T | Projectors | Accessories  
81814W60


Sospensioni - Kit sospensione bianco 1.5m (9000-KIT3-1,5-W)  
Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**  
81006




Sospensioni - Kit sospensione bianco 5m (9000-KIT3-5-W)  
Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**  
81007



Sospensioni - Kit sospensione nero 1.5m (9000-KIT3-1,5-B)  
Materiale:plastica, colore:Nero .

**Code**  
81008



Sospensioni - Kit sospensione nero 5m (9000-KIT3-5-B)  
Materiale:plastica, colore:Nero .

**Code**  
81009



Sospensioni - Clip per sospensione rigida bianca (S-9000-P2-W)  
Materiale:plastica, colore:Bianco .

**Code**  
81018



Sospensioni - Clip per sospensione rigida nera (S-9000-P2-B)  
Materiale:plastica, colore:Nero .

**Code**  
81019



Sospensioni - Sospensione rigida 1m bianca (S-9000-P3-W)  
Materiale:plastica, colore:Bianco .






**Code**  
81021



Sospensioni - Sospensione rigida 1m nera (S-9000-P3-B)  
Materiale:plastica, colore:Nero .

**Code**  
81022

Optus\_T | Projectors | Accessories  
81814W60








|                                                                                    |                                                                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | <p>Coprifilo - Copertura per testata ad incasso bianca (S-9001-R/6-W)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p> | <p><b>Code</b><br/>81069</p> |
|    | <p>Coprifilo - Copertura per giunto ad incasso bianco (S-9010-R/6-W)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>  | <p><b>Code</b><br/>81072</p> |
|   | <p>Coprifilo - Copertura per giunto L incassato bianco (S-9011-R/6-W)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p> | <p><b>Code</b><br/>81075</p> |
|  | <p>Coprifilo - Coperture per giunto T incassato bianco (S-9013-R/6-W)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p> | <p><b>Code</b><br/>81078</p> |
|  | <p>Coprifilo - Copertura per giunto X bianco (S-9017-R/6-W)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>           | <p><b>Code</b><br/>81081</p> |
|  | <p>Coprifilo - Copertura per testata ad incasso nera (S-9001-R/6-B)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>     | <p><b>Code</b><br/>81070</p> |
|  | <p>Coprifilo - Copertura per giunto ad incasso nero (S-9010-R/6-B)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>      | <p><b>Code</b><br/>81073</p> |
|  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>                                                            | <p><b>Code</b><br/>81076</p> |




Optus\_T | Projectors | Accessories  
81814W60

|  |  |                                                                                                                    |                                     |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | <p>Coprifilo - Copertura per giunti T incassato nero (S-9013-R/6-B)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> | <p><b>Code</b><br/><u>81079</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo - Copertura per giunto X incassato nero (S-9017-R/6-B)<br/>Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> | <p><b>Code</b><br/><u>81082</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:Bianco .</p>                                                                            | <p><b>Code</b><br/><u>83249</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:Nero , colore:Nero .</p>                                                                | <p><b>Code</b><br/><u>83250</u></p> |
|  |  | <p>Adattatore trifase/DALI bianco (9009/W)</p>                                                                     | <p><b>Code</b><br/><u>81094</u></p> |
|  |  | <p>Adattatore trifase bianco (9009-4/W)</p>                                                                        | <p><b>Code</b><br/><u>81091</u></p> |
|  |  | <p>Adattatore trifase/DALI nero (9009/B)</p>                                                                       | <p><b>Code</b><br/><u>81095</u></p> |
|  |  | <p>adattatore trifase nero (9009-4/B)</p>                                                                          | <p><b>Code</b><br/><u>81093</u></p> |

Optus\_T | Projectors | Accessories  
81814W60


|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>Utensile - Tronchese S-9000/T</p>                                                                                                                                                      | <p><b>Code</b><br/>81005</p>                                |
|       | <p>Binario - Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 1 m (9000-1/W-R)<br/>Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.<br/>Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.</p> | <p><b>Finish</b><br/>White</p> <p><b>Code</b><br/>80990</p> |
|       | <p>Binario - Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 2 m (9000-2/W-R)<br/>Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.<br/>Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.</p> | <p><b>Finish</b><br/>White</p> <p><b>Code</b><br/>80991</p> |
|   | <p>Binario - Binario Incassato Trifase DALI Bianco, 3 m (9000-3/W-R)<br/>Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.<br/>Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.</p> | <p><b>Finish</b><br/>White</p> <p><b>Code</b><br/>80992</p> |
|   | <p>Binario - Binario Incassato Trifase DALI Nero, 1 m (9000-1/B-R)<br/>Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.<br/>Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.</p>     | <p><b>Finish</b><br/>Black</p> <p><b>Code</b><br/>80993</p> |
|   | <p>Binario - Binario Incassato Trifase DALI Nero, 2 m (9000-2/B-R)<br/>Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.<br/>Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.</p>     | <p><b>Finish</b><br/>Black</p> <p><b>Code</b><br/>80994</p> |
|   | <p>Binario - Binario Incassato Trifase DALI Nero, 3 m (9000-3/B-R)<br/>Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.<br/>Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.</p>     | <p><b>Finish</b><br/>Black</p> <p><b>Code</b><br/>80995</p> |
|   | <p>Binario<br/>Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.<br/>Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.</p>                                                           | <p><b>Finish</b><br/>White</p> <p><b>Code</b><br/>83336</p> |

Optus\_T | Projectors | Accessories  
**81814W60**




Binario  
Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 83337 |




Binario  
Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| White  | 83338 |




Binario  
Lunghezza: 1000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 83339 |



Binario  
Lunghezza: 2000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 83340 |



Binario  
Lunghezza: 3000mm; Tipo binario: Standard.  
Materiale:alluminio, colore:Nero, lavorazione:verniciatura.

| Finish | Code  |
|--------|-------|
| Black  | 83341 |



Diffusore - Non è compatibile con l'ottica da 60°

| Code      |
|-----------|
| C-U300013 |




Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: frangiluce nido d'ape.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

| Code      |
|-----------|
| C-U300014 |




Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico 45°.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

| Code      |
|-----------|
| C-U300030 |

Optus\_T | Projectors | Accessories  
81814W60

Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: frangiluce a croce.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**C-U300031

Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**C-U300029

Ottica - SPOT  
Distribuzione ottica: spot,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

**Code**C-U300015


Ottica - FLOOD  
Distribuzione ottica: flood,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

**Code**C-U300016

Ottica - WIDE FLOOD  
Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

**Code**C-U300017

Ottica  
Distribuzione ottica: adjustable,Materiale rivestimento: alluminio

**Code**C-U300034

Accessorio elettronica - Controller TWIL-DALI per dispositivi con protocollo DALI installati su binario trifase.  
posizione installativa: soffitto L=90mm, H=124mm, D=45mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**C-E700008