Petit_Q



Lampada a parete | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA 92413W05



Dati tecnici		
Tipologia	Superficie - Step Lights	
Posizione installativa	Parete - Soffitto	
Ambiente installativo	Indoor	
Classe di isolamento	3	
IP .	IP44	
Prova del filo incandescente	850°	
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si	
CE	Si	
Driver incluso	No	
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V	
Orientabilità	No	
Basculante	No	
Calpestabilità	No	
Carrabilità	No	

Si

Si Singola

No


No TVS

0.12 m

emissione

0.058 Kg





Finitura corpo	0
Materiale	Alluminio 6026
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a polvere
Finitura diffus	sore
Materiale	Vetro extra chiaro
Colore	Trasparente
Elettronica	
	89144 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)
	89145 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 6 art.)

On/Off Driver 198~264V AC (1 - 3 art.)

99375

Cavo incluso

Resinatura

Peso netto

Protezione surge

Lunghezza del cavo

Tipologia di emissione luminosa

Protezione scariche elettrostatiche

Caratteristiche tecnologiche prodotto





Petit_Q | Step Lights | Accessories 92413W05





Controcassa

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=42mm, H=35mm, D=35mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

84336





Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=49mm, H=60mm, D=60mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

84915