


Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27

16382



Dati tecnici	
Tipologia	Lampada da terra
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
Attacco della lampadina	1 x E27
Direzione emissione luminosa	verso l'alto
Frequenza	50-60 Hz
Ottica	Diffused
Classe di isolamento	2
IP	IP65
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	5.700 Kg

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	polietilene
Colore	Natural polyethilene

Finitura Finitura montatura	
Materiale	policarbonato
Colore	Bianco

Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27
16382

Lampada da terra a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:
lampadina LED; attacco 1xE27.


Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una
finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 5.700 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento su
muratura con controcassa cod. 14930.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Ohps_FL65 E27 | Floor Lamp | Accessories
16382




Picchetto

posizione installativa: terreno, Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

Code


14931



Antifurto - staffa di fissaggio a terra con funzione antifurto

Code


14101



Controcassa - controcassa per installazione nel terreno o nel cemento

Code

14930



Tiranti di fissaggio - Tiranti di fissaggio in acciaio

Materiale:acciaio inossidabile --, colore:acciaio.

Code

53890