



Sistemi - Elementi lineari | Modular
65037




Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi - Elementi lineari
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.94 Kg
Modularità	Modular

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione

Sistemi - Elementi lineari | Modular
65037


Components



Silicone 120 LEDs/m - LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V |
9.6 W/m | 808 Lm/m

Code

C0052MDI05019




Silicone 120 LEDs/m - LED Strip | 600 topLED 48 W DC 24 V |
9.6 W/m | 864.6 Lm/m

Code

C0052WDI05019

Fylo+ Out Recessed_S | Lines | Accessories
65037



Diffusore

Code



62757



Diffusore

Code



62758



Tappo

Code

65026



Dima - Adatta per Fylo+ Out Recessed_S

Code

65035