









Sistemi - Elementi lineari | Modular
65048L.Cust
om x
65

Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi - Elementi lineari
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Modularità	Modular



Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Bianco gesso
Lavorazione	verniciatura

Sistemi - Elementi lineari | Modular
65048

Components

			Code
		Fylo+ Light_Units - Sistemi - Elementi lineari topLED 14 W DC 24 V Modular	<u>65050</u>
<hr/>			
		Fylo+ Light_Units	<u>65051</u>
<hr/>			
		Fylo+ Light_Units	<u>65052</u>


Fylo+ Recessed_5 | Lines | Accessories
65048



Controcassa
posizione installativa: soffitto L=320mm, H=55mm, D=100mm

Code


62900



Diffusore

Code

65055



Diffusore

Code

65054